

# CATALOGO DE PRODUCTOS

## MAQUINAS

### ASPIRADORAS HOME



#### **Limpiadora 2 en 1 Kärcher FC 5**

Un nuevo concepto en limpieza. La revolución 2 en 1 en la limpieza de pisos: Limpia y aspira en un solo paso. La FC5 de Karcher consigue ahorrar hasta un 50% de tiempo\* en la limpieza de pisos. Sus rodillos giratorios siempre humedecidos con agua limpia, atrapan la suciedad seca y húmeda. La suciedad y el agua recogida es aspirada directamente de los rodillos hacia el depósito de agua sucia. Gracias a los rodillos accionados automáticamente se limpia sin esfuerzos. El resultado: pisos limpios sin esfuerzo. Adecuado para cualquier tipo de piso duro como madera, pvc, piedra, incluso parqué. Función 2 en 1 Los rodillos de microfibra giratorios humedecidos captan las partículas finas, así como suciedad seca o húmeda y, al mismo tiempo, se aspira la mezcla de agua y suciedad de manera ininterrumpida. Este sistema de autolimpieza de los rodillos, es muy práctico y hace que los mismos se mantengan limpios en todo momento. Además dejan tan poca humedad restante que el piso se puede volver a pisar en tan solo dos minutos. Limpieza hasta el borde y zonas de difícil acceso: el innovador concepto de accionamiento en el centro del cabezal permite una limpieza óptima de esquinas y bordes, como así también debajo de muebles. Ahorra un 85% de agua vs. los métodos tradicionales de limpieza con balde de agua y trapo de piso. \*La combinación de ambos pasos de trabajo, el aspirado previo y el fregado, en un solo paso ahorra hasta el 50 % de tiempo en la limpieza de pisos.



#### **Aspiradora Kärcher Doméstica DS 6**

La aspiradora DS 6 con filtro de agua no solo deja los suelos perfectamente limpios, sino que también aporta un aire de salida más fresco y exento de polvo en un 99,5%, lo que hace que el ambiente sea notablemente más agradable.

A diferencia de las aspiradoras tradicionales con bolsa de filtro, la aspiradora DS 6 con filtro de agua aprovecha la fuerza natural del agua, que se agita a alta velocidad en el interior del filtro.

La suciedad aspirada se conduce a través del remolino de agua, se extrae de manera fiable del aire y queda retenida en el agua.

El resultado es un aire de salida excepcionalmente fresco y limpio.

Dimensiones: 535 x 289 x 345 mm

Radio de acción: 10.2 m

Peso sin accesorios: 7.5 Kg



KARCHER

#### **Aspiradora Kärcher Doméstica VC 1 AR**

Como en todos los equipos Kärcher, en el VC 1 la funcionalidad es la máxima prioridad. Esta aspiradora eficaz y ecológica limpia suelos y alfombras sin esfuerzo. Además puede usarse en huecos estrechos, esquinas, bordes y otros puntos de difícil acceso. Su cómodo sistema de bolsas de filtro simplifica la eliminación de bolsas enteras, y gracias al práctico almacenaje de accesorios, siempre impere el orden. De diseño elegante y de prácticas dimensiones, la aspiradora resulta perfecta para los hogares modernos. Este equipo ideal para familias ofrece también un filtro F8 que absorbe el 90 % del polvo y las partículas y mantiene el aire limpio incluso durante la aspiración.

Potencia absorbida: 1000w

Radio de acción: 7.5m

Volumen de la bolsa del filtro: 1.5l

Manguera de aspiración: 1.5m

Peso sin accesorios: 3.7kg

Medidas: 350 x 260 x 210mm



KARCHER

#### **Aspiradora Kärcher Doméstica VC 2 AR**

Como en todos los dispositivos Kärcher, la característica principal de la aspiradora VC 2 es su funcionalidad. Se adapta perfectamente a la vida familiar moderna gracias a su diseño delgado. El aspirador es fácil de operar, tanto para los viejos como para los jóvenes. Las bolsas de filtro se pueden quitar fácilmente y luego desechar sin que entren en contacto con la suciedad. Los accesorios se pueden almacenar simplemente en el propio dispositivo y, por lo tanto, están siempre accesibles. El filtro HEPA 12 integrado recolecta de manera confiable los contaminantes más finos, como el polen y otras partículas desencadenantes de alergias, dejando atrás el aire de escape limpio. Puede aspirar pisos duros y alfombras con la aspiradora Kärcher VC 2. Incluso las áreas de difícil acceso, como las esquinas y los bordes, pueden aspirarse.

Potencia absorbida: 1100w

Radio de acción: 7.5m

Volumen del filtro: 2.8lt

Manguera de aspiración: 1.5m

Peso sin accesorios: 5.1kg

Medidas: 435 x 288 x 249mm



## Aspiradora Kärcher Doméstica ciclónica VC 3

La compacta aspiradora VC 3 con tecnología multiciclónica permite aspirar sin bolsa de filtro. Así se ahorrará tener que cambiar y comprar las bolsas de filtro. Además, su depósito para la suciedad transparente muestra de un vistazo cuándo hay que vaciarlo. Por otra parte, gracias al sistema sin bolsa, no se forman olores desagradables, lo cual es una buena noticia para los alérgicos. Su tamaño compacto hace de la VC 3 la aspiradora perfecta para una gran variedad de usos en departamentos y casas pequeñas. Quedarán perfectamente limpios no solo los suelos duros y las alfombras, sino también los espacios estrechos y las superficies delicadas, gracias a la boquilla de ranuras y boquilla redonda. Entre el equipamiento específico de la aspiradora se encuentran también el filtro higiénico HEPA integrado y la práctica posición de estacionamiento. Tecnología multiciclónica: ahorra el molesto cambio y la compra de las caras bolsas de filtro. El depósito para la suciedad se puede lavar simplemente con agua. Filtro higiénico HEPA: filtra de forma fiable la suciedad más fina como, por ejemplo, polen y otras partículas alergénicas. Aire de salida limpio: para un ambiente agradable y sano. Boquilla para suelos desmontable: posibilidad de utilizar otros accesorios para limpiar de manera ideal cualquier zona de la casa.

Potencia de absorción: 700w

Radio de acción: 7.5m

Volumen de depósito para suciedad : 900ml

Intensidad acústica: 76 dB/A

Peso sin accesorios: 4.4kg



## Aspiradora Kärcher Doméstica VC 5

La extraordinaria VC 5 de Kärcher demuestra que una aspiradora no tiene que ser grande para ser potente. Esta aspiradora compacta ofrece un rendimiento de limpieza único pese a su reducido tamaño, sin nada que envidiar a los equipos grandes de trineo. Es posible reducir su tamaño a la mitad gracias al sistema de repliegue telescópico triple. Se comprime con solo pulsar un botón: la aspiradora ya es una de las más compactas del mundo y puede almacenarse incluso en los hogares más pequeños. En su posición de estacionamiento con tubo de aspiración insertable, la VC 5 es tan alta y ancha como un jarrón de flores y, por tanto, llega a todas las esquinas y compartimentos de los armarios. El alto rendimiento de la VC 5 se debe a la boquilla para aspiración de suciedad seca comutable de Kärcher con articulación flexible. La boquilla se ha desarrollado específicamente para este equipo, es de bajo consumo eléctrico y alcanza la máxima potencia gracias a su construcción sumamente compacta y su geometría de planta especial. La etiqueta energética de VC 5 certifica los mejores resultados de limpieza en todo tipo de suelos duros y alfombras. Cabe también destacar su sistema de filtros sin bolsa con limpieza de filtro integrada, que ahorra los altos costes de las bolsas de filtro de recambio. El cartucho filtrante es fácil de desmontar, de modo que el filtro se vacía rápidamente.

Radio de acción: 8.5m

Intensidad acústica: 77 dB/A

Peso sin accesorios : 3.2kg

Medidas: 182 x 261 x 621mm



## Aspiradora Kärcher Doméstica WD1

Aspiradora multi-propósito hogareña muy eficiente y cuyo consumo de sólo 1200 watts, le permite obtener resultados tan buenos como una aspiradora de 1300 watts. Con un robusto contenedor a prueba de impactos de 15 litros, esta aspiradora compacta ofrece muchas ventajas adicionales como: versatilidad de aplicaciones, diseño compacto para un fácil y rápido almacenamiento, entre otros. Es ideal para la limpieza ocasional del interior del hogar, sótano, área exterior, así como el interior de los vehículos y puede aspirar pequeñas cantidades de agua. Características: Filtro de espuma para aplicaciones en húmedo, filtro textil y filtro de papel para aplicaciones en seco, boquera universal para pisos, función de soplando (en todos aquellos lugares donde no se puede aspirar), almacenaje de accesorios (almacenaje seguro, compacto y al alcance de la mano), gancho para el cable y manubrio ergonómico.

Potencia de aspiración real: 150 air watts

Consumo de energía: 1200 w

Capacidad: 15lts

Peso sin accesorios: 3.8kg



## Aspiradora Kärcher multiuso WD3

La aspiradora WD 3 es multipropósito, super potente y eficiente en energía, sólo consume 1.000 vatios! Su contenedor de plástico es robusto y resistente a los impactos. El filtro de cartucho permite una aspiración conveniente de suciedad húmeda y seca, sin sustitución del filtro. La manguera de succión y la boquilla contribuyen a la recogida de suciedad y garantizan una limpieza perfecta. El asa fácilmente extraíble permite la conexión directa de los accesorios a la manguera de succión. Las aspiradoras WD 3 hacen un trabajo ligero de limpieza con funciones como función de soplador, sistema de bloqueo "Pull & Push", asa de transporte ergonómica y práctico almacenamiento de cables y accesorios. Boquilla para suelos y manguera de aspiración de nueva creación: para un resultado de limpieza óptimo, tanto en seco como en húmedo, al aspirar suciedad fina o gruesa. Asa desmontable: diferentes boquillas pueden conectarse directamente a la manguera de succión. La práctica función de soplador es muy útil allí donde no se puede aspirar. Práctica posición de estacionamiento: durante las interrupciones del trabajo, cómoda y rápida posición de reposo del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos. Práctico almacenaje de accesorios y cables: manguera de succión, cable de alimentación y almacenamiento de accesorios de ahorro de espacio, seguro y fácilmente accesible.

Potencia de aspiración real\* (Air Watt): 200

Consumo energético (W): 1000

Capacidad del depósito (l): 17

Peso: 5.5kg sin accesorios

## Aspiradora Kärcher multiuso WD3 Premium



La aspiradora WD 3 Premium es multipropósito, super potente y eficiente en energía, sólo consume 1.000 vatios! Posee tanque de acero inoxidable. El filtro de cartucho permite una aspiración conveniente de suciedad húmeda y seca, sin sustitución del filtro. La manguera de succión y la boquilla contribuyen a la recogida de suciedad y garantizan una limpieza perfecta. El asa fácilmente extraíble permite la conexión directa de los accesorios a la manguera de succión. Las aspiradoras WD 3 hacen un trabajo ligero de limpieza con funciones como función de soplador, sistema de bloqueo "Pull & Push", asa de transporte ergonómica y práctico almacenamiento de cables y accesorios. Boquilla para suelos y manguera de aspiración de nueva creación: para un resultado de limpieza óptimo, tanto en seco como en húmedo, al aspirar suciedad fina o gruesa. Asa desmontable: diferentes boquillas pueden conectarse directamente a la manguera de succión. La práctica función de soplado es muy útil allí donde no se puede aspirar. Práctica posición de estacionamiento: durante las interrupciones del trabajo, cómoda y rápida posición de reposo del tubo de aspiración y de la boquilla para suelos. Práctico almacenaje de accesorios y cables: manguera de succión, cable de alimentación y almacenamiento de accesorios de ahorro de espacio, seguro y fácilmente accesible.

Potencia de aspiración real\* (Air Watt):: 200

Consumo energético (W):: 1000

Capacidad del depósito: 17lts

Peso: 5.8kgs sin accesorios

## ASPIRADORES

### Aspiradora polvo y líquido EGECO 21lts



Elsea, marca líder italiana en la fabricación de aspiradoras profesionales, nos presenta su nueva línea EGECO. Aspiradora polvo y líquido. Ligera, silenciosa y potente. Cuenta con tanque de polipropileno y un motor de una etapa, el más pequeño de la gama, ideal para limpieza en espacios reducidos. Equipada con accesorios para la limpieza de todo tipo de superficies. Cuenta con: manguera flexible de plástico, boquilla pequeña, boquilla para rincones, tubos plásticos, cepillo para polvo, secador, filtro re-utilizable y una bolsa (uso opcional). Origen: Italia. Fabricada en conformidad con la CE (Comunidad Europea) y TUV.

Número de motores: 1

Potencia máx: 1250w

Nivel de ruido: Db (A) 58

Capacidad del tanque: 21lt

Peso: 9.3kg

### Aspiradora polvo y líquido EGECO 37lt



Elsea, marca líder italiana en la fabricación de aspiradoras profesionales, nos presenta su nueva línea EGECO. Aspiradora polvo y líquido. Silenciosa, robusta y potente. Cuenta con tanque de polipropileno y un motor de una etapa. Equipada con accesorios para la limpieza de todo tipo de superficies. Cuenta con: manguera flexible de plástico, boquilla pequeña, boquilla para rincones, tubos plásticos, cepillo para polvo, secador, filtro re-utilizable. No utiliza bolsa. Origen: Italia. Fabricada en conformidad con la CE (Comunidad Europea) y TUV.

Numero de motores: 1

Potencia máx: 1250w

Nivel de ruido: Db (A) 60

Capacidad del tanque: 37lt

Peso: 13kg

### Aspiradora de polvo & líquido ELSEA Ares



Exclusiva aspiradora de polvo y líquido con tanque de polipropileno de alto impacto. La altísima calidad de sus componentes, aseguran un excelente rendimiento y una vida útil superior. Gracias a su bajísimo nivel de ruido, la misma es ideal para ser utilizada en hoteles, centros de salud, spas, hospitales, escuelas, etc. Exclusivo diseño y terminación. Equipada con accesorios para la limpieza de todo tipo de superficies. No utiliza bolsa. Incluye filtro reutilizable. Origen: Italia. Fabricada en conformidad con la CE (Comunidad Europea) y TUV.

Número de motores: 1

Potencia máx.: 1700W

Nivel de ruido: Db (A) 58

Capacidad de tanque: 21lts

Accesorios:

- Manguera flexible de plástico
- Tubos cromados
- Secador
- Boquilla para rincones
- Boquilla pequeña
- Cepillo para polvo



## Aspiradora de polvo & líquido ELSEA Ares Plus

Exclusiva aspiradora de polvo y líquido con tanque de polipropileno de alto impacto. La altísima calidad de sus componentes, aseguran un excelente rendimiento y una vida útil superior. Gracias a su bajísimo nivel de ruido, la misma es ideal para ser utilizada en hoteles, centros de salud, spas, hospitales, escuelas, etc. Exclusivo diseño y terminación. Equipada con accesorios para la limpieza de todo tipo de superficies. No utiliza bolsa. Incluye filtro reutilizable. Origen: Italia. Fabricada en conformidad con la CE (Comunidad Europea) y TUV.

Número de motores: 1


Potencia máx.: 1700W

Nivel de ruido: Db (A) 60

Capacidad de tanque: 37lts

Accesorios:

- Manguera flexible de plástico
- Tubo cromado curvo
- Secador
- Boquilla para rincones
- Cepillo para polvo



## Aspiradora de polvo & líquido ELSEA Exel 2 Motores

Exclusiva aspiradora de polvo y líquido muy potente gracias a sus 2 motores, dando una potencia total de 2400W. Tanque de polipropileno de alto impacto. La altísima calidad de sus componentes, aseguran un excelente rendimiento y una vida útil superior. Ideal para ser utilizada en hoteles, centros de salud, spas, hospitales, escuelas, etc. Exclusivo diseño y terminación. Equipada con accesorios para la limpieza de todo tipo de superficies. No utiliza bolsa. Incluye filtro reutilizable. Origen: Italia. Fabricada en conformidad con la CE (Comunidad Europea) y TUV.

Número de motores: 2

Potencia máx.: 2400W

Nivel de ruido: Db (A) 67

Capacidad de tanque: 67lts

Accesorios:

- Manguera flexible de plástico
- Tubos cromados curvos
- Secador
- Boquilla para rincones
- Cepillo para polvo



## Aspiradora Kärcher mochila BV 5 BP

Nuestro nuevo aspirador de mochila BV 5/1 Bp, potente y accionado por baterías, es siempre la primera elección allí donde los espacios estrechos dificultan los trabajos de limpieza, ya sea en cines, aviones, autobuses, trenes o también en escaleras. El bastidor de transporte bien pensado, ergonómico y patentado con sistema de ventilación Air Stream Comfort permite un fácil manejo, reduce la generación de calor en la espalda y, además, evita vibraciones molestas. Se puede adaptar fácilmente a los distintos usuarios y proporciona una gran comodidad de transporte. El manejo del equipo también es cómodo, porque todas las funciones importantes de servicio y adicionales, como el modo eco!efficiency o el indicador de estado de carga, se controlan y monitorizan directamente mediante un panel de control en el cinturón.

Capacidad del depósito: 5lt

Autonomía de trabajo por ciclo de carga: 46 /Máx. / 24 / Mín

Tiempo de carga de la batería: 1

Batería (V/Ah): 36 / 7.5

Peso: 8.7kg

Medidas: 400 x 320 x 636mm



## Aspiradora Kärcher Industrial T 14/1

Aspiradora en seco, ideal para uso profesional. Un filtro principal permanente, de grandes dimensiones y nylon lavable garantiza una óptima separación de polvo. De esta forma, puede utilizarse con o sin bolsa de filtro. Accionamiento con el pie, se puede conectar y desconectar fácilmente. Depósito resistente a golpes y borde protector; su chasis compacto preserva los muebles y la aspiradora de posibles daños. Práctico almacenaje de accesorios: los tubos de aspiración y los accesorios se transportan prácticamente en la máquina, estando siempre a mano para su uso.

Potencia: 1600 W

Caudal de Aire: 47 l/s

Capacidad del Tanque: 14 l

Peso sin accesorios: 5.3 kg



## Aspiradora Kärcher Industrial NT 20/1 Me Classic

La aspiradora en seco y húmedo, NT 20/1 Me Classic, es compacta, resistente y fácil de transportar. Excelente poder de succión. Cuenta con un depósito de 20lts, elimina la suciedad más variada de forma fiable. No importa si se trata de suciedad seca, húmeda o líquida, la aspiradora NT20/1 lo aspira fácilmente. Depósito de acero inoxidable. Excelente estabilidad, fácil manipulación y transporte gracias a su forma reducida y sus cuatro ruedas. Su parachoques protege completamente al equipo.

Potencia máxima: 1500w

Caudal de aire: 59 l/s

Capacidad del tanque: 19lts

Presión de inyección: 1 bar

Peso:: 7.4kg

## Aspiradora Kärcher Industrial NT 27/1



El NT 27/1 es una potente aspiradora en seco y en húmedo para uso profesional, con un recipiente de aprox. 27 l de volumen. Es especialmente compacto y está equipado con múltiples accesorios de gran utilidad. Las aspiradoras en seco y húmedo y de cepillos para alfombras de Kärcher son la solución óptima para la industria y los talleres, las empresas de limpieza profesional y el sector de la automoción. Destacan por su elevada calidad, larga vida útil, innovadora tecnología de filtros y extraordinaria facilidad de manejo. INCLUYE: 2.5 m de manguera de aspiración, Tubo de aspiración de metal (2 x 0,5 m), Bolsa de filtro, 300 mm de boquilla para barrer suelos en seco y húmedo, Boquilla para ranuras, Filtro de cartucho, Protector a prueba de golpes, Clase de protección II, 1 Turbinas de aspiración



Volumen de aire (l/s): 67  
Vacío (mbar /kPa): 200/20  
Contenido del recipiente (l): 27  
Rendimiento de entrada máx. (W): 1380  
Ancho nominal estándar (mm): 35  
Longitud del cable (m): 7.5  
Nivel de presión acústica (dB/A): 72  
Material del depósito: plástico  
Cantidad de turbinas: 1  
Frecuencia (Hz ): 50-60  
Tensión (V): 220-240  
Peso (kg): 7.5  
Dimensiones largo ancho alto: 420x 420x 525 mm

## Aspiradora Kärcher Profesional NT 30/1 Tact L



Aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact con el innovador sistema de limpieza del filtro Tact y protector de depósito de 30 l y rodillos de dirección de metal.  
Componentes robustos, de larga vida útil y una gran potencia de aspiración.  
Para la limpieza eficaz y rápida de equipos, vehículos, talleres y obras: el aspirador en seco y húmedo NT 30/1 Tact de Kärcher es un equipo universal para usuarios profesionales de los sectores más variados.  
El aspiratodo compacto convence gracias al sistema automático de limpieza del filtro Tact y al filtro plegado plano PES, resistente a la humedad, en la eliminación sin polvo de grandes cantidades de polvo fino durante largos intervalos de trabajo.  
La suciedad y los líquidos se recogen en un depósito robusto de 30 l, que dispone de un protector y rodillos de metal robustos.  
El sencillo manejo, posible gracias al nuevo selector giratorio central del equipo, facilita el trabajo enormemente.  
El equipo está completamente equipado con accesorios nuevos y muy mejorados que se pueden almacenar cómodamente en el sistema de almacenaje de accesorios y manguera de aspiración integrado.  
En el cabezal plano del equipo se pueden colocar o incluso fijar herramientas y cabinas gracias a las superficies de goma y posibilidades de fijación antideslizamiento.  
Capacidad del depósito: 30 lts  
Peso sin accesorios: 13.5 Kg  
Dimensiones: Largo: 56 Cm - Ancho: 37 Cm - Alto: 58 Cm

## Aspiradora Kärcher Industrial NT 38/1



La aspiradora en seco y húmedo, NT 38/1 Me Classic, es compacta, resistente y fácil de transportar. Excelente poder de succión. Cuenta con un depósito de 36lts, elimina la suciedad más variada de forma fiable. No importa si se trata de suciedad seca, húmeda o líquida, la aspiradora NT38/1 lo aspira fácilmente. Depósito de acero inoxidable. Excelente estabilidad, fácil manipulación y transporte gracias a su forma reducida y sus cuatro ruedas. Su parachoques protege completamente al equipo.  
Potencia máxima:1500w  
Caudal de aire: 59 l/s  
Capacidad del tanque: 36 lts  
Peso: 8.6kg

## Aspiradora Kärcher Industrial NT 70/2 Me Classic



La NT 70/2 Me Classic es una aspiradora en seco y húmedo resistente, potente y de manejo confortable con dos motores y un depósito de 70lts para suciedad gruesa, polvo y líquidos. Gracias a la gran potencia de aspiración y al potente filtro de cartucho, cualquier tipo de polvo, líquidos o suciedad gruesa no representan ningún problema. Además, la resistente aspiradora está provista de una manguera de desague, un asa de empuje y el chasis estable con rodillos de dirección de metal que proporcionan propiedades de movilidad excelentes. Robusto y transportable con comodidad. La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección. Excelente poder de succión. Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración. Servicio confortable. Sensacionalmente veloz: el concepto Easy Service permite la remoción de la turbina en sólo 44 segundos. Aspiración sin bolsa de filtro. Los equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher.

Potencia máxima: 2200w  
Caudal de aire: 2 x 53 l/s  
Capacidad de tanque: 70lts  
Peso: 18lts



## Aspiradora Kärcher Industrial NT 90/2 Me Classic

Máxima calidad en potencia de aspiración, manejo y calidad. Ya se trate de polvo, suciedad gruesa o líquidos, el potente NT 90/2 Me Classic ofrece un depósito especialmente grande de 90lt para el alojamiento de grandes cantidades de suciedad de diferente tipo y se caracteriza por su fácil manejo. El aspirador en seco y húmedo con dos motores, de alta calidad y estable, dispone de un asa de empuje de serie y de un chasis extremadamente estable con rodillos de dirección de metal. Además, el equipo está dotado de un potente filtro de cartucho y de una práctica manguera de desagüe. Robusto y transportable con comodidad: la máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección. El asa de empuje de serie garantiza un cómodo transporte.

Potencia máx: 2300w

Caudal de aire: 2 x 53(l/s)

Capacidad del tanque: 90lts

Peso: 19kgs



KARCHER

## Aspiradora Kärcher vertical CV 30/1

La potente aspiradora con cepillo para alfombras CV 30/1 combina la aspiración, el cepillado y la conservación profesionales en un mismo equipo. Tanto en tiendas, salas de exposiciones, despachos, salas de ventanillas, hospitales, residencias, hoteles, restaurantes o en el hogar, gracias a su ancho útil de 300 mm permite limpiar incluso superficies grandes en un santiamén. Una placa deslizante de metal asegura una vida útil prolongada. Las dos articulaciones estables entre el cabezal de cepillos y la pieza de aspiración soportan incluso cargas extremas y ponen de relieve la alta calidad de los equipos. El cabezal de cepillos y el asa se ajustan cómodamente a una óptima altura útil. En caso de que las partículas de suciedad gruesa bloqueen el cepillo, se desacopla fácilmente el rodillo gracias al embrague centrífugo patentado. Con el tubo de aspiración extraíble (con manguera de aspiración extensible integrada), podrá alcanzar prácticamente todos los bordes, listones, ranuras y rincones. En caso necesario, se podrá intercambiar de forma rápida el cepillo estándar y sustituirlo, por ejemplo, por un cepillo más duro (accesorios especiales).

Ancho útil: 30cm

Caudal de aire: 48 l/s

Capacidad del deposito: 5.5lt

Máx. potencia absorbida: 1150w

Peso sin accesorios: 8.6kg

## BARRE ASPIRADORA

### Barredora mecánica Viper PS480



La PS480 es la primera barredora de empuje manual de Viper, que le ofrece una solución de limpieza robusta y altamente productiva que es fácil de usar y está disponible a un excelente precio. El diseño compacto añade rentabilidad a la conocida calidad Viper, ya que la barredora está construida sobre un bastidor robusto y las escobas giran a través de una transmisión por correa o por una simple transmisión de dos ruedas con muy poca necesidad de servicio técnico, ya que ningún motor, batería o cable de alimentación requerirá de su atención. La Barredorela PS480 ofrece una gran capacidad con su tolva de 38 litros. Mientras se la empuja para limpiar pisos interiores o áreas al aire libre, la barredora Viper PS480 barrerá y recogerá papel, hojas, tapas de botellas, tapones de corcho, colillas de cigarrillos, incluso pequeños tornillos, clavos, etc. La simplicidad de la barredora manual la hace muy confiable. Ligera, fácil de maniobrar y, con un ancho de trabajo de 72 cm, la PS480 ofrece una limpieza rápida y productiva de tiendas, estaciones de servicio, estacionamientos, escuelas, edificios de oficinas, pequeñas fábricas, almacenes, estaciones de colectivos / terminales / ferrocarriles, patios, caminos, etc. El diseño compacto hace que la Viper PS480 sea ideal para espacios es limitados y para limpieza en áreas congestionadas La mayoría de las veces, la barredora prácticamente no requiere servicio técnico, ya que es puramente mecánica, no tiene motor, batería ni cable de alimentación. La escoba principal se puede ajustar girando la perilla del mango. Es impulsada por una transmisión de dos ruedas, y cuando la barredora se retira, la escoba dejará de girar. Para reemplazar la escoba principal, simplemente desatornille los tres tornillos de cada lado. La escoba lateral está accionada por correa. Para aumentar la tensión de la correa, simplemente mueva la placa, desatornille los dos tornillos en la placa, y ajuste según sea necesario. Para volver a colocar la escoba lateral, simplemente desatornille los tres tornillos. La tolva de 38 litros es muy liviana y el mango robusto facilita el vaciado.

Escoba principal: 480mm

Volumen de la tolva: 38lt

Tasa de productividad: 2800(m<sup>2</sup>/h)



### Barredora mecánica Rubbermaid

Barredora mecánica con doble rodillo de goma anti-marcas para todo tipo de pisos duros y alfombras. Ideales para limpiar debajo de muebles y equipos. Construcción de plástico ABS y acero galvanizado. Posee dos ventanitas que permiten ver cuando la barredora debe ser vaciada. Diseño compacto y elegante. Gracias al tamaño pequeño de este modelo, la misma limpia en lugares de difícil acceso. Medida::

- Ancho de barrido 19cm (Cod. 4215-64)

## Barredora Kärcher S 6 TWIN



En primavera, verano, otoño o invierno, la nueva barredora S 6 Twin de Kärcher es idónea para la limpieza en torno a la casa y el jardín en cualquier estación del año.

Es efectiva: con su potente cepillo cilíndrico de barido, sus dos cepillos laterales y un ancho de barido de 860 milímetros, barre sin esfuerzo superficies de hasta 3000 m<sup>2</sup> en tan solo una hora.

Es ergonómica: el asa de empuje se ajusta en dos posiciones sin necesidad de agacharse y se adapta a la perfección a la estatura del usuario.

Es limpia: la suciedad llega directamente a un depósito para la suciedad con 38 litros de capacidad que no ensucia las manos durante el vaciado.

Otro aspecto destacado es el ajuste de altura adicional del cepillo lateral que permite adaptar la presión de apriete a cada tipo de suciedad para obtener resultados de barrido óptimos.

Además, la S 6 Twin se pliega completamente con ayuda de un pedal situado en el bastidor para un almacenaje en espacio reducido.

Gracias a la colocación de los cepillos laterales sin necesidad de herramientas, la barredora está lista en un abrir y cerrar de ojos.

Capacidad del depósito: 38 lts

Peso con embalaje incluido: 17.7 kg

Dimensiones:

- **Largo:** 92.6 Cm
- **Ancho:** 87.2 Cm
- **Alto:** 103.2 Cm



## Barredora Kärcher a batería - KM 70/30 C Bp



Barredora manual con accionamiento eléctrico del cepillo cilíndrico de barido y el cepillo lateral, para un rendimiento uniforme de barido en curvas a derecha e izquierda. Cerdas universales para la limpieza interior y exterior, filtro para el polvo con sistema de aspiración, robusto bastidor de plástico, cepillo cilíndrico principal de fácil ajuste y cepillo lateral ajustable sin escalonamiento. Para la limpieza del recinto exterior, los accesos, las entradas, naves, talleres y almacén: Las barredoras mecánicas de Kärcher son ergonómicas, fáciles de manejar y barren con toda eficacia y sin producir polvo - incluso en esquinas y rincones. INCLUYE: Filtro para polvos finos, Filtro plegado plano, Accionamiento del cepillo cilíndrico eléctrico, Cepillo cilíndrico ajustable, Sistema de limpieza de filtro, Asa de empuje abatible, Batería y cargador para montaje integrado, Principio de barrido con pala

Accionamiento:

- Manual para el andar
- Eléctrico para cepillos

Rendimiento de superficie (m<sup>2</sup>/h): 2800

Ancho útil (mm): 480

Anchura de barrido con 1 cep. laterales (mm): 700

Volumen del depósito bruto/neto (l): 42/20

Peso (kg): 35

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm): 1240 x 710 x 1150

Tiempo funcionamiento baterías (h): 2.5



## Barredora Kärcher mecánica - KM 70/20 C



Para la limpieza del recinto exterior, los accesos, las entradas, naves, talleres y almacén: Las barredoras mecánicas de Kärcher son ergonómicas, fáciles de manejar y barren con toda eficacia y sin producir polvo - incluso en esquinas y rincones. INCLUYE: Filtro para polvo fino, Accionamiento del cepillo cilíndrico manual, Cepillo cilíndrico principal ajustable, Asa de empuje plegable, Principio de barrido con pala, Aplicación en exteriores, Aplicación en interiores.

Accionamiento : Manual

Máx. rendimiento de superficie (m<sup>2</sup>/h) : 2800

Ancho útil (mm): 480

Ancho útil con 1 cep. lateral (mm): 700

Volumen del depósito bruto/neto (l) : 42/20

Peso (kg): 23

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm): 1300 x 850 x 1050



## Barre Aspiradora Kärcher a nafta - KM 75/40 W P



Barredora aspiradora de conducción manual con un potente y fiable motor de gasolina Honda, ideal para una limpieza a fondo y sin polvo de superficies exteriores de más de 600 m<sup>2</sup>. Gran facilidad de manejo gracias al concepto EASY Operation y el recipiente para la suciedad móvil con carrito. Gran maniobrabilidad gracias al motor de tracción y sus compactas dimensiones. INCLUYE: Filtro plegado plano de poliéster, Limpieza manual del filtro, Accionamiento hacia delante, Cepillo cilíndrico principal ajustable, Recipiente para la suciedad móvil, Trampilla para suciedad gruesa, Asa de empuje plegable, Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal, Sistema de aspiración, Regulación del flujo de aspiración, Cepillo lateral elevable / ajustable

Accionamiento : Motor de gasolina de 4 tiempos / Honda

Accionamiento – Potencia : 3.3 kw

Máx. rendimiento de superficie (m<sup>2</sup>/h): 3375

Ancho útil (mm): 550

Ancho útil con 1 cep. lateral (mm): 750

Depósito para la suciedad (l): 40

Capacidad de subida de pendientes (%): 15

Velocidad de trabajo (km/h): 4.5

Superficie de filtrado (m<sup>2</sup>): 1.8

Peso (kg): 84

Dimensiones largo x ancho x alto: 1430 x 780 x 1180





## Barre Aspiradora Kärcher a nafta - KM 85/50 W P

Barredoras para conducción manual – confort y eficacia para la limpieza de las áreas interiores y exteriores. Rentables a partir de una superficie de 300m<sup>2</sup>: Las barredoras con motor de tracción y aspiración del polvo ahorran tiempo y esfuerzo. Ideales para porteros, talleres, empresas de limpieza de edificios e industrias. INCLUYE: Filtro plegado plano de poliéster, Limpieza manual del filtro, Accionamiento hacia delante, Cepillo cilíndrico principal ajustable, Recipiente para la suciedad móvil, Trampilla para suciedad gruesa, Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal, Sistema de aspiración, Aplicación en exteriores, Regulación del flujo de aspiración, Cepillo lateral, elevable / ajustable

Accionamiento : motor Honda de gasolina de 4 tiempos

Accionamiento – Potencia : 3.3 Kw

Máx. rendimiento de superficie (m<sup>2</sup>/h): 4725

Ancho útil (mm): 610

Ancho útil con 1 cep. lateral (mm): 850

Ancho útil con 2 cep. laterales (mm): 1080

Depósito para la suciedad (l): 50

Capacidad de subida de pendientes (%): 18

Velocidad de trabajo (km/h): 4.5

Superficie de filtrado (m<sup>2</sup>): 2.1

Peso (kg): 123

Dimensiones largo x ancho x alto: 1355 x 910 x 1155 mm



## Barre Aspiradora Kärcher a batería - KM 85/50 R Bp

Con la KM 85/50 R entrará en el mundo de las barredoras-aspiradoras con operador a bordo. El equipo es extremadamente maniobrable, compacto, fácil de manejar, y asombra por su alto rendimiento de superficie. Las zonas estrechas o bloqueadas son el dominio de nuestra barredora-aspiradora con operador a bordo y propulsada por batería KM 85/50 R. Su construcción compacta y su gran maniobrabilidad permiten trabajos de limpieza en cualquier situación donde haya un espacio reducido, pasillos estrechos o muchas esquinas. Este modelo básico también convence en el exterior con un elevado rendimiento de superficie, gracias a su versatilidad y eficiencia. El manejo y el mantenimiento del equipo son muy sencillos. Por ejemplo, el filtro grande de polvo, que permite el trabajo sin levantar polvo, se puede limpiar cómodamente desde el puesto del operador. Además, tanto el acceso a los componentes a través de una cubierta del equipo de apertura amplia, como el cambio del cepillo cilíndrico principal de barrido con alojamiento oscilante, son posibles sin herramientas. El momento adecuado para el cambio se conoce gracias al indicador de desgaste, bien visible desde fuera. No es necesario renivelar el sistema de barrido: los suelos irregulares se barren siempre perfectamente sin dejar restos. El cepillo lateral ajustable evita eficazmente los daños, y su velocidad de giro puede modificarse en caso necesario. El sistema Home-Base integrado permite además llevar otros utensilios de limpieza. Concepto de depósito inteligente: 2 depósitos para la extracción sencilla y el vaciado seguro de la suciedad. Los depósitos de suciedad sin bordes ofrecen un vaciado libre de residuos. Los rodillos del depósito de suciedad facilitan la manipulación durante el vaciado. Sistema de filtros potente: Filtro plegado plano de poliéster. Limpieza eficaz gracias al sistema de rascado doble. Cómodo desde el puesto del usuario. Acceso al filtro sin herramientas a través de la amplia apertura de la cubierta del equipo. Ergonomía bien pensada para ofrecer una gran comodidad en el puesto de trabajo: Disposición clara y ergonómica de los elementos de control. Asiento del conductor regulable sin herramientas. Volante con altura regulable.

Accionamiento: Motor de corriente continua

Accionamiento – Potencia (V/W): 24/1000

Tipo de accionamiento: Batería

Máx. rendimiento de superficie : 5100m<sup>2</sup>/h

Ancho útil con dos cepillos laterales: 1085mm

Capacidad del depósito: 50lt

Velocidad de trabajo: 6km/h



## Barre Aspiradora Kärcher a batería - KM 85/50 W Bp

Recogida y vaciado de barreduras: Eficaz barrido gracias a su gran ancho útil. También puede barrer en suelo mojado. Recipiente de 50 litros para unos largos intervalos de trabajo. Capacidad neta hasta 100 %. Rápida eliminación de residuos. Fácil remoción gracias a las ruedas y su manija retráctil. Chasis giratorio de doble pared Robusto e inoxidable. Para las aplicaciones más exigentes. Incluye: Filtro plegado plano de poliéster. Sistema de limpieza de filtro. Accionamiento hacia delante. Cepillo cilíndrico ajustable. Depósito de recogida de la suciedad móvil. Trampilla para la suciedad gruesa. Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo. Aspiración. Aplicación en el exterior. Aplicación en áreas interiores. Indicador de carga de batería. Regulación del caudal de aspiración. Cepillo de lavado acoplable

Propulsión:: motor de corriente continua

Rendimiento de Propulsión (V):: 24 / 912

Rendimiento de superficie máx. (m<sup>2</sup>/h):: 3825

Ancho de barrido (mm):: 610

Ancho de barrido con 1 cep. laterales (mm): 850

Ancho de barrido con 2 cep. laterales (mm): 1050

Velocidad de barrido (km/h): 4.5

Superficie de filtrado (m<sup>2</sup>): 2.1



KÄRCHER

## Barre Aspiradora Kärcher a nafta - KM 90/60 R P

Barredora con conductor sentado, especialmente compacta, cómoda y con un fiable motor de gasolina Honda, concebida para la limpieza de superficies exteriores de más de 1500 m<sup>2</sup>. Gran comodidad de conducción y manejo gracias al concepto EASY Operation y los elementos de control situados ergonómicamente. El estudiado recipiente con dos cajones facilita el vaciado de la suciedad barrida. Convinciente: dispone de un gran filtro redondo de poliéster de larga duración junto con un eficaz sistema de limpieza automática del filtro. INCLUYE: Filtro redondo de poliéster, Limpieza manual del filtro, Limpieza automática del filtro, Motor de tracción, hidrostática Cepillo cilíndrico principal oscilante, Regulación del flujo de aspiración, Trampilla para suciedad gruesa, Principio de barrido de la suciedad por encima del cabezal, Accionamiento hacia delante, Accionamiento hacia atrás, Sistema de aspiración, Aplicación en exteriores, Contador de las horas de servicio, Función de barrido desconectable, Ruedas neumáticas, Cepillos laterales, control neumático.

Accionamiento : Motor de gasóleo de 4 tiempos / Honda

Accionamiento – Potencia : 4.8 Kw

Máx. rendimiento de superficie (m<sup>2</sup>/h): 7200

Ancho útil (mm): 615

Ancho útil con 1 cep. lateral (mm): 900

Ancho útil con 2 cep. laterales (mm): 1150

Depósito para la suciedad (l ): 60

Capacidad de subida de pendientes (%): 18

Velocidad de trabajo (km/h): 8

Superficie de filtrado (m<sup>2</sup>): 4

Peso (kg): 220

Dimensiones largo x ancho x alto: 1635x980 x1260 mm



## Barre Aspiradora Kärcher a batería - KM 90/60 R Bp ADV

La nueva barredora con conductor sentado KM 90/60 R Bp Adv convence por su gran maniobrabilidad, manejo sencillo y conducción perfecta. La barredora sin emisiones accionada por batería tiene un diseño robusto y compacto, incluye una práctica superficie de carga y es ideal para usos prolongados. Y hablando de usos prolongados: la máquina está equipada con el exclusivo sistema completamente automático y altamente eficaz de limpieza de filtros Tact para trabajar continuamente sin polvo. A todo ello se añade el kit de montaje de estación base. El cómodo concepto Easy Operation completa el diseño de la barredora con conductor sentado respetuosa con el medio ambiente para interiores y exteriores.

Propulsión motor de corriente continua

Rendimiento de Propulsión (W) 1200

Rendimiento de superficie máx. (m<sup>2</sup>/h) 5400

Ancho de barrido (mm) 615

Ancho de barrido con 1 cep. laterales (mm) 900

Ancho de barrido con 2 cep. laterales (mm) 1150

Capacidad del depósito (l) 60

Capacidad de trepada de pendientes (%) 12

Velocidad de barrido (km/h) 6

Peso (kg) 225

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm) 1635 x 980 x 1260



KÄRCHER

## Barre Aspiradora Kärcher diesel - KM 105/110 RD

Barredora aspiradora configurable individualmente, disponible con vaciado en bajo manual o vaciado en alto electro hidráulico. Los cepillos laterales con hoz de barrido opcionales y patentados permiten la limpieza de rincones con solo una pasada. De esta forma se evita barrer a mano o las habituales 5 o 7 pasadas de otros equipos (sin cepillos laterales con hoz de barrido, se necesitan tres pasadas más por el nuevo concepto de barrido). Gracias a la posición del cepillo cilíndrico principal de barrido (CCPB) entre las ruedas traseras, se puede pasar por encima de descansillos altos sin que el sistema de barrido sufra daños. El sistema Teach se adapta automáticamente al desgaste del CCPB y garantiza así siempre los mejores resultados de barrido. Se puede escoger entre tres presiones de empuje según el fondo y el tipo de suciedad. Otro plato fuerte es la limpieza de filtros Tact patentada totalmente automática que siempre garantiza que se trabaja sin polvo, así como el sistema patentado Kärcher Intelligent Key que permite, entre otros, varios derechos de usuario. La pantalla multifuncional le dirige, en 28 idiomas, de forma muy comprensible por los menús y ofrece, p. ej., información sobre el desgaste del cepillo cilíndrico de barrido o la presión de empuje activada del cepillo cilíndrico de barrido.

Potencia: 4.5kW

Máx. rendimiento de superficie: 7350 m<sup>2</sup>/h

Ancho útil: 640mm

Ancho útil con 1 cepillo lateral: 1050mm

Ancho útil con dos cepillos laterales: 1450mm

Capacidad del depósito: 110lt

Capacidad de elevación: 16%

Velocidad de trabajo: 7km/h

## Barre Aspiradora Kärcher a gas - KM 105/110 LPG



KÄRCHER

Barredora individual configurable con contenedor hidráulico. Opcional, cepillo lateral creciente permite la limpieza de esquinas en una sola pasada! Limpia en una sola pasada, no como otras máquinas que necesitan entre 5 y 7 pasadas – eliminando la necesidad de barrer a mano. Limpia en tres pasadas sin cepillo lateral creciente debido a su nuevo concepto de barrido. La posición del rodillo principal de la barredora entre las ruedas traseras permite conducir sobre bordillos altos sin daños en el sistema de barrido. El sistema Teach se ajusta automáticamente el rodillo barredor para obtener resultados de barrido excepcionales. Hay tres presiones de contacto para elegir dependiendo del terreno y tipo de suciedad. Una característica más, es el sistema de limpieza automático del filtro Tact para la operación libre de polvo y el sistema de Kärcher Intelligent Key, que además controla la asignación de diferentes derechos de uso. La pantalla multifunción provee una clara guía en 28 idiomas y muestra información, por ejemplo, del uso de cepillo cilíndrico o el cepillo giratorio seleccionado con contacto a presión. Sistema innovador, efectivo y automático de limpieza de filtro Tact: Poros limpios durante mucho tiempo para un resultado de limpieza ideal. Limpieza automática. Elementos de filtro con un rendimiento cuatro veces mayor. Sistema Teach: corrección automática del cepillo cilíndrico de barrido cuando aparece desgaste. Tres presiones de contacto ajustables con solo pulsar un botón. Menos desgaste en el modo Eco.

## Barre Aspiradora Kärcher - KM 150/500 R D



KÄRCHER

Barredora para uso industrial completamente hidráulica, con motor diésel y dirección trasera de tres ruedas. Para las aplicaciones más difíciles en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica o de la fundición, y otros sectores con un alto grado de suciedad. La barredora de uso industrial KM 150/500 R D dispone de un motor diésel de bajo consumo y convence por su excelente potencia de accionamiento. Gracias al principio de barrido con pala puede recogerse toda la suciedad ya sea fina o gruesa. El cepillo cilíndrico de barrido se adapta automáticamente a las irregularidades del suelo y el innovador sistema de barrido reduce el desgaste al mínimo. El cepillo cilíndrico principal de barrido puede cambiarse rápidamente sin herramientas. Durante el transporte, el recipiente para la suciedad se cierra automáticamente. Dos filtros plegados planos integrados en posición horizontal proporcionan un aire limpio incluso con un alto grado de polvo. La limpieza del filtro se lleva a cabo con solo pulsar un botón gracias a un separador dual altamente eficaz. El filtro es de fácil acceso y se puede cambiar de forma sencilla sin herramientas. Y también puede accederse fácilmente al motor. Las funciones básicas pueden manejarse cómodamente mediante un mando giratorio gracias al concepto EASY Operation. Un filtro ciclónico limpia el aire antes de que llegue al filtro del motor y aumenta considerablemente su vida útil. Sistema de filtros potente: filtro plegado plano con una superficie de filtrado de 7 m<sup>2</sup>. Limpieza eficaz gracias al rascador doble. Para barrer sin levantar polvo. Funcionamiento con diésel: largos intervalos de trabajo. Potente motorización

Accionamiento – Potencia (kW): 22.5

Máx. rendimiento de superficie (m<sup>2</sup>/h): 18000

Ancho útil (mm): 1200

Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm): 1500

Ancho útil con dos cepillos laterales (mm): 1800

Capacidad del depósito (l): 500

Velocidad de trabajo (km/h): 12

Peso (kg): 1440

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm): 2442 x 1570 x 1640

## LUSTRADORAS

### Lustra lavadora Twister Silver



Lustra-lavadora mono disco de baja velocidad con tanque de solución. Diseño compacto y elegante. Funcionamiento práctico y sencillo. Sin costo de mantenimiento. Accesorios de altísima calidad. Gracias al alto poder de enfriamiento de aire de su motor y a su doble capacitor, permite un funcionamiento más eficiente, seguro y muy silencioso. Adecuado balance de peso y potencia. Incluye dos cepillos.

Potencia: 1100w

Velocidad: 175rpm

Diámetro: 44cm

Peso : 48kg



### Lustralavadora Viper baja velocidad

Perfecta para la limpieza diaria en interiores de hoteles, restaurantes, escuelas, centros comerciales, centros de exposiciones, así como escuelas e instituciones gubernamentales. VIPER LS 160 es una máquina de disco único de baja velocidad diseñada para limpiezas de exigencia mediana o pesada. Profesionalmente diseñada, es la máquina lavadora con la mejor relación calidad/precio. La operación es simple y fácil de usar. El disco individual VIPER LS160 es robusto y confiable, con diseño ergonómico, puede limpiar fácilmente los pisos. La máquina está lista para usar, incluye el tanque de agua, el cepillo y el soporte de la almohadilla. Simple y fácil de usar: la máquina se bloquea automáticamente cuando el mango está en posición vertical de 90 grados. Sistema de arranque suave e instalación automática del cepillo. Alta calidad: la base de aluminio y la caja de engranajes triples están diseñados para reducir el ruido del motor.

Velocidad del cepillo: 160rpm

Diámetro del cepillo de limpieza: 432mm

Ancho de limpieza: 432mm

Consumo: 1300w



## Lustradora Alta Velocidad Viper Dragon 1500H

Lustradora de alta velocidad con manija y comandos ergonómicos. Cubierta y montaje en acero, aluminio y plástico. Manija plegable para un fácil almacenaje. Conductor flexible. Interruptor de cierre de seguridad. Ruedas posteriores grandes para un fácil transporte.  
 Poder: 1.5HP  
 Diámetro: 20"  
 RPM: 1500  
 Peso: 39kg  
 Voltaje: 220v  
 Largo cable: 15mt



## Lustralavadoras

Lustralavadoras profesionales de baja velocidad para pisos fríos. Barral regulable. Incluye cepillo de arrastre. Cepillo de lavar opcional.  
 Diámetro de cepillo:: 33cm y 40cm  
 Potencia de motor:: 1/2HP y 3/4HP  
 Velocidad del cepillo:: 200RPM  
 Capacidad de trabajo:: 300m2/h



## Lustradora ZAP

Lustradora profesional de pequeño porte, ideal para espacios reducidos. Chasis hecho en fundición de aluminio. Carcasa acaba con pintura epoxi. Incluye cepillo de lustrar. Muy fácil de usar.  
 Potencia de motor: 1/2HP  
 Diámetro del cepillo:: 28cm  
 Velocidad de cepillo:: 525RPM

## LAVA ALFOMBRAS



### Lava alfombras y aspiradora Elsea Estro 110

Máquina limpia alfombras y aspiradora con tanque de polipropileno. Compacta, fácil de usar y ligera con un nuevo diseño de la carretilla/tanque. El único de la gama extractores con el conjunto para el polvo incluido: permite la aspiración de polvo, líquidos y es perfecto para limpiar moquetas, asientos, muebles, alfombras, tapicería o suelo. Incluye todos los necesarios tanto para la limpieza de alfombras como para la tarea de aspirado.

Número de motores: 1

Potencia máx: 1250w

Nivel de ruido: Db (A) 60

Capacidad del tanque: 21lts

Accesorios:

- Manguera lava tapizado
- Tubo lava alfombras
- Boquilla triangular lava tapizados
- Boquilla triangular grande lava alfombras
- Cepillo para aspirar en seco
- Boquillas para polvo (3)



### Lava alfombras & tapizados Elsea Estro 125

Exclusiva lavadora y aspiradora inyección extracción con tanque de polipropileno de alto impacto. Inyecta y aspira en una sola operación. La altísima calidad de sus componentes, aseguran un excelente rendimiento y una vida útil superior. Exclusivo diseño y terminación.

Número de motores: 1

Potencia máx.: 1700W

Nivel de ruido: Db (A) 60

Capacidad de tanque: 37lts

Accesorios:

- Manguera flexible plástico con tubo hidrolítico
- Tubos cromados curvos con boquilla triangular lava alfombras
- Boquilla lava tapizados (OPCIONAL)



## Lava alfombras & tapizados Elsea Estro 250 - 2 Motores

Exclusiva lavadora y aspiradora inyección extracción con tanque de polipropileno de alto impacto. Inyecta y aspira en una sola operación. La altísima calidad de sus componentes, aseguran un excelente rendimiento y una vida útil superior. Exclusivo diseño y terminación.

Número de motores: 2

Potencia máx.: 2300W

Nivel de ruido: Db (A) 67

Capacidad de tanque: 67lts

Accesorios:

- Manguera flexible plástico con tubo hidrolítico
- Tubos cromados curvos con boquilla triangular lava alfombras
- Boquilla lava tapizados (OPCIONAL)



## Lava alfombras & tapizados Kärcher Puzzi 10/1

Máquina potente y compacta para limpieza profunda de alfombras. Equipo de pulverización y aspiración combinadas para superficies medianas en los ámbitos comercial y privado. Su gran depósito, así como su caudal y presión, se han concebido para limpiar a fondo superficies medianas. La solución detergente se pulveriza bajo presión sobre la alfombra, aspirándose la suciedad desprendida.

Potencia máxima: 1250w

Caudal de aire: 54 lts/s

Capacidad del tanque: 10/9lts

Presión de inyección: 1 bar

## Lava alfombras Kärcher BRC 40/22

Con la limpiadora de alfombras automática BRC 40/22 C, usted trabaja hasta un 30 % más rápido y se garantiza una limpieza en toda la profundidad de la fibra, esto es posible gracias a la sencilla maniobrabilidad y al principio de trabajar siempre hacia delante, de modo que se evitan desplazamientos en vacío innecesarios. Se puede utilizar tanto para la limpieza en profundidad de alfombras como para la limpieza intermedia de alfombras. La limpieza en profundidad de alfombras con rodillos de limpieza contribuye a la limpieza de las fibras de las alfombras. Un cajón de barrido integrado recoge las partículas sueltas como pelos o fibras sueltas de la alfombra de forma fiable. El equipo es ideal para la limpieza en profundidad de alfombras en superficies pequeñas y medianas de hasta 1000 m<sup>2</sup> y se puede utilizar de forma flexible para la extracción mediante pulverización o para la limpieza en profundidad de alfombras. Además, el cabezal de limpieza regulable mediante volante con cepillos de limpieza de alfombra simplifica y acelera enormemente la limpieza de superficies muy ocupadas. Cabezal de limpieza regulable 200°:cepillo cilíndrico para alfombras sirve de ayuda en la limpieza a fondo. Una maniobrabilidad extremadamente sencilla incluso en superficies superpuestas. A su vez, cuenta con una boquilla manual opcional para la limpieza de rincones o para la extracción mediante pulverización de sillas y tapicerías.

Caudal de aire (µm): 47

Vacío (mbar/kPa): 299 / 30

Ancho útil de los cepillos: 40cm

Ancho útil al aspirar: 48cm

Depósito de agua limpia/sucia : 22/19 lt

Potencia de la turbina: 1119 W

Potencia del motor de cepillos: 400 W

Dimensiones: 889 x 470 x 1118mm

Rendimiento: 500 limp. profunda /900 mantenimiento (m<sup>2</sup>/h)

Presión (mantenimiento): 3.5 bar

Presión (limp. profunda): 7 bar



## Lava aspiradora Kärcher Doméstica SE 4002

El lava-aspirador (equipo de extracción mediante pulverización) SE 4002 proporciona una limpieza profunda y eficaz.

Incluye el sistema de confort 2 en 1 con manguera de pulverización y aspiración integrada y boquilla de lavado para la limpieza de tapicerías.

El equipo de extracción mediante pulverización proporciona una limpieza profunda e higiénica en superficies textiles (por ejemplo, alfombras, colchones, asientos de automóviles, etc.). Para ello, el agua y el limpiador para alfombras RM 519 de Kärcher se pulverizan con presión para actuar en profundidad en las superficies textiles y se aspiran con la suciedad desprendida.

Especialmente los alérgicos pueden respirar tranquilos.

**Consejo:** ideal también para hogares con mascotas.

La tecnología de boquillas de Kärcher permite un secado un 50% más rápido de las superficies limpiadas.

**Más equipamiento específico:** gran depósito de agua limpia desmontable (4 litros) resistente a los golpes y transparente (para un fácil llenado y vaciado)

Empuñadura de puente 3 en 1 para transportar, abrir, cerrar y vaciar el depósito cómodamente

Gancho para cables y posibilidad de almacenaje de accesorios suministrados en el depósito

Amplio paquete de accesorios para utilizar el equipo como aspirador multiuso integral.

Máx. potencia de la turbina/bomba: 1400/40W

Vacio: 210/21 (mbar/kPa)

Caudal de aire: 70 (l/s)

Presión de pulverización: 1 bar

Peso: 7.8kg

## AUTO LAVADORAS

## Autolavadora Kärcher a cable - BR 40/10 C Adv



La BR 40/10 C es el equipo económico de su clase. Este equipo compacto y potente cuenta con un ancho útil de 400 mm y un volumen del depósito de 10 l. La variante Advance dispone de ruedas de transporte adicionales y de ajuste de la presión de aplicación de los cepillos. Potente y rápida: Dos cepillos cilíndricos con una gran velocidad de giro y una elevada presión de apriete. Los dos labios de aspiración recogen el agua tanto hacia adelante como hacia atrás. Gracias a su reducida altura, permite limpieza por debajo de muebles con mayor facilidad. El asa de empuje puede orientarse en ambos sentidos. Muy fácil mantenimiento.

Ancho útil de los cepillos: 400mm

Ancho útil al aspirar: 400mm

Máxima potencia de absorción: 2710W

Depósito de agua limpia/sucia: 10l./ 10l

Presión de los cepillos: 100-200 g/cm<sup>2</sup>

Velocidad de rotación de los cepillos: 1100 rpm

Máx. rendimiento de superf.: 400m<sup>2</sup>/h

Frecuencia: 50Hz

Peso: 30kg

Medidas: 520 x 470 x 380 mm

## Autolavadora Kärcher a cable - BD 43/35 C Esp



Con alimentación de red (230 V / 50 Hz) y económica: la fregadora-aspiradora con tecnología de cepillos circulares de esponja limpia hasta 1700 m<sup>2</sup>/h. Para una limpieza a fondo y una limpieza de mantenimiento económicas de superficies de hasta 900m<sup>2</sup>. El gran volumen del depósito de 25lts garantiza unos intervalos de trabajo largos sin interrupciones. Para una limpieza muy eficaz y rentable. Además, es muy silenciosa y muy fácil de limpiar. La manejable BD 43/35 C Ep es óptima para superficies pequeñas de hasta 900 m<sup>2</sup>. Adicionalmente, sus dimensiones compactas permiten la mejor visibilidad de la superficie que se debe limpiar. Opcionalmente se encuentran a disposición patines traseros de aspiración curvos o rectos, que deben pedirse por separado. Equipo robusto, de larga vida útil y fiable. Manejo sencillo gracias al panel Easy Operation. Símbolos auto-explicativos y panel de control sinóptico. Fases de preparación cortas. Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos codificados. Sistema de estación base Posibilidad de colocar ganchos, depósitos, mopas, etc.

Potencia: 1400w

Presión de cepillo: 30/40 (g/cm<sup>2</sup>)

Ancho de cepillo: 43cm

Velocidad rotación cepillos: 180rpm

Rendimiento superficie: 1720

Dimensiones: 1136 x 505 x 1030mm

## Autolavadora Kärcher a batería - BD 50/50 C Classic Bp



Autolavadora de diseño compacto, le brinda al operador gran maniobrabilidad y la posibilidad de trabajar en espacios reducidos o de difícil acceso. Pequeña de medidas pero con gran capacidad del tanque para períodos largos de trabajo. Electrónica más sencilla y simple de usar. Fácil cambio de cepillos y batería. Indicador de nivel de agua. Apertura del depósito de agua en la parte delantera para un más rápido y un mejor llenado. Pisos limpios y brillantes, excelentes resultados con la Autolavadora KARCHER BD 50/50 C Classic Bp.

Potencia: 1100 W

Presión de cepillo: 27-28kg

Tanque de agua: 52lts

Medidas: 1185 x 540 x 1000 mm

Peso: 57kg.

Performance: 2000 m<sup>2</sup>/h

Nivel de ruido: 66 dB(A)

Radio de giro: 150cm

Ancho de trabajo: 510mm

## Autolavadora Kärcher a batería - B40 W Classic con rodillo



Ancho útil de los cepillos (mm): 450

Ancho útil al aspirar (mm): 850

Depósito de agua limpia / sucia (l): 40/40

Máx. rendimiento de superficie (m<sup>2</sup>/h): 1800

Velocidad de rotación de cepillos (r.p.m.): 600-1200

Presión de aplicación de cepillos (g/cm<sup>2</sup>): 140-190

Frecuencia (Hz): 50-60

Tensión (V): 100-240

Rendimiento de entrada (W): 1300 Máx

Peso (kg): 87

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm): 1256 x 621 x 1142

Tensión de la batería (V): 24

Capacidad de la batería (Ah): 105

## Autolavadora Kärcher a batería - B40 W Classic con disco



KÄRCHER

Ancho útil de los cepillos (mm): 500  
Ancho útil al aspirar (mm): 850  
Depósito de agua limpia / sucia (l): 40/40  
Máx. rendimiento de superficie (m<sup>2</sup>/h): 1700  
Velocidad de rotación de cepillos r.p.m.: 180  
Presión de aplicación de cepillos (g/cm<sup>2</sup>): 20-50  
Frecuencia (Hz ): 50-60  
Tensión (V): 100-240  
Rendimiento de entrada (W): 1300 Máx  
Peso (kg): 100  
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm): 1372 x 575 x 1142  
Tensión de la batería (V): 240  
Capacidad de la batería (Ah): 105

## Autolavadora Kärcher a batería - B60 W con disco



KÄRCHER

Ancho útil al aspirar (mm): 850  
Depósito de agua limpia / sucia (l ): 60/60  
Máx. rendimiento de superficie (m<sup>2</sup>/h): 2600  
Velocidad de rotación de cepillos r.p.m.: 210  
Presión de aplicación de cepillos (g/cm<sup>2</sup>): 16-26  
Frecuencia (Hz ): 50-60  
Tensión (V): 100-240  
Rendimiento de entrada (W): 2100 Máx  
Peso (kg): 113  
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm): 1520 x 746 x 1147  
Tensión de la batería (V): 24  
Capacidad de la batería (Ah): 180

## Autolavadora Kärcher a batería con conductor - BD 50/70 R Bp Classic



El manejo extremadamente sencillo mediante elementos de control codificados por colores es una de las características principales de nuestra fregadora-aspiradora con conductor BD 50/70 R Classic con funcionamiento por baterías. Su diseño compacto y delgado facilita el manejo y el transporte y proporciona un alto grado de maniobrabilidad y agilidad. Así, el equipo de la gama de 70 l es una buena alternativa para los equipos «walk behind». Este concepto se complementa con unos detalles útiles, como la estación base, que está equipada con un gancho que permite llevar el equipo de limpieza manual, o el soporte disponible opcionalmente para un saco de basura, además de una mopa de barrojo previo. Tenga en cuenta que las baterías y el cargador se deben pedir por separado. Manejo sencillo: símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico. Fases de preparación cortas. Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos codificados. Tecnología de cepillos circulares: diseño robusto con cabezal de cepillo circular integrado. Rendimiento de superficie elevado gracias al gran ancho útil. Cambio de cepillos mediante un pedal.

Depósito de agua limpia/sucia (l): 70 / 75  
Velocidad de rotación de cepillos (r.p.m.): 155  
Presión de apriete de cepillos (g/cm<sup>2</sup>): 13  
Potencia absorbida (W): 1400  
Peso (kg): 114  
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm): 1310 x 590 x 1060

## Autolavadora Kärcher a batería con conductor - B90 R



KÄRCHER

La autolavadora/fregadora con conductor B 90 R satisface todos los deseos: el equipamiento, el ancho útil, la longitud del patín trasero de aspiración, el diseño y la tecnología de fregado pueden configurarse individualmente. INCLUYE: Motor de tracción, Interrupción automática de la alimentación de agua de los cepillos, DOSE, Sistema de dos depósitos.  
Ancho útil de los cepillos (mm): 750  
Ancho útil al aspirar (mm): 850  
Depósito de agua limpia / sucia (l): 90/90  
Rendimiento de superficie teórico (m<sup>2</sup>/h): 4500  
Tensión de la batería (V): 24  
Rendimiento de entrada (W): 2200  
Depósito para la suciedad l: 7  
Peso (kg): 150  
Dimensiones largo x ancho x alto: 1450x800 x1200 mm  
Nivel de presión acústica (dB/A): 69

## Autolavadora Karcher con conductor - B 150 R



Modo eco efficiency: consumo eléctrico reducido. Tiempo de marcha un 40 % mayor por carga de batería. Aún más silenciosa y, por tanto, ideal para zonas sensibles al ruido (limpieza diurna, hospitales, hoteles, etc.). Manejo sencillo y programación más corta: gracias a los elementos de control sinópticos según un código de colores. Equipo configurable: los detalles de equipamiento pueden escogerse libremente. Ajuste perfecto del equipo a las diferentes necesidades de limpieza. Solución razonablemente económica. Sistema KIK: Mayor seguridad frente a un manejo incorrecto. Reducción de los costes de servicio. Adaptación óptima a las tareas de limpieza individuales sin exigir demasiado al usuario. Auto-Fill (opcional): Llenado automático del depósito de agua limpia. Conecte la manguera del agua limpia y el llenado se detendrá automáticamente cuando el depósito esté lleno.

Ancho útil de los cepillos (mm): 750

Ancho útil al aspirar (mm): 960

Depósito de agua limpia/sucia (l): 150/150

Rendimiento de superficie teórico (m<sup>2</sup>/h): 5400

Rendimiento de superficie efectivo (m<sup>2</sup>/h): 3800

## Autolavadora Nilfisk SC450



La SC450 va de la mano con la tradición de Nilfisk la cual lleva diseñando y fabricando equipos de limpieza que combinan rendimiento, fiabilidad, productividad y facilidad de uso en una restregadora con un diseño compacto y eficiente en costos. La lavadora automática SC450® de Advance brinda desempeño sencillo y de costo efectivo para necesidades de restregado diario. Ofrece gran rendimiento en suelos de escuelas, hospitales, tiendas, almacenes, oficinas o cualquier tipo de negocio. Ha sido diseñada pensando en el confort, eficiencia y ahorro de costos gracias a su bajo nivel de mantenimiento, consumo de agua, químico y energía. La SC450 es una elección segura y fácil tanto para operarios como compradores. El bajo nivel de ruido permite la limpieza durante el día. El tanque rotomoldeado a prueba de corrosión asegura la durabilidad. La liberación automática del enjuagador al golpear obstáculos proporciona un uso confiable y una larga duración de los equipos. Gran depósito de recuperación y tapa desmontable para facilitar la limpieza. La mayoría de los componentes eléctricos se colocan en una caja impermeable dedicada para la confiabilidad y la seguridad. El sistema ergonómico de manija envolvente brinda comodidad al operador. Interruptor de seguridad en la manija para conveniencia del operador. Tanque de recuperación de 45 litros, de fácil acceso y limpieza. Tracción asistida por la velocidad variable del cepillo. Tanque de solución de 40 litros con llenado frontal. Ruedas traseras anti marca y secador oscilante.

Potencia: 810W

Caudal: 23L/seg

Velocidad cepillo: 154RPM

Depósito solución: 40/45L limpiadora/recuperación

Nivel de presión sonora : 68 (DB(A)/20UPA)

Peso: 76kg

Ancho de trabajo: 52cm

## Autolavadora Viper hombre a bordo AS530R



Primera mini autolavadora de conductor sentado para grandes áreas. Fiable, simple y potente. Una opción ideal para la limpieza en hoteles, estaciones de autobuses y de tren, supermercados, centros de exposiciones, centros comerciales, escuelas y otras instituciones. La AS530R es la primera mini-fregadora de conductor a bordo en la serie fácil de usar de Viper, conocida por ofrecer una alta eficiencia de limpieza a un precio atractivo. Con la batería y la capacidad del depósito para limpiar durante varias horas, esta máquina está lista para asumir áreas de más de 5.000 m<sup>2</sup>. El uso de esta máquina proporciona el mismo nivel de comodidad que una fregadora de conductor a bordo más grande: La pantalla intuitiva con todas las funciones principales y el estado de la batería hace que sea fácil de controlar, junto con los grandes botones, y la visión clara del indicador de agua / detergente. Y como complemento a la comodidad del usuario, la máquina incluye un puerto USB para la carga rápida de teléfonos móviles y tabletas. El gran volante asegura que la AS530R sea fácil de conducir con un mínimo de esfuerzo, y cuando se conduce, el sistema de frenado automático añade más comodidad a la máquina. Otro beneficio es que la boquilla se puede colocar en el soporte trasero detrás del chasis principal cuando la máquina pasa por zonas estrechas. Productividad: Ancho de trabajo 53 cm, 73 cm anchura de boquilla. Versatilidad: Limpia suelos de baldosas, vinilo, madera sellada, mármol, hormigón y otras superficies. Eficiencia: Velocidad de 5,5 kmh, la tasa de ascenso es del 10%. Alto rendimiento: Presión del cepillo de 23 kg, la velocidad del cepillo es de 160 rpm. Bajo nivel de ruido: 69 dB (A) que permiten la limpieza diurna. Diseño robusto: Parachoques delantero, fuerte bastidor principal y boquilla de aluminio. Panel de control fácil de usar: pantalla y botones intuitivos.

Medidas: 1360x580x1120mm

Velocidad del cepillo: 160RPM

Diámetro del cepillo: 530mm

Peso neto: 140kg

Tanque de solución: 72lt

Tanque de recuperación: 73lt

Ancho de limpieza: 530mm

Velocidad máx: 5.5km/h

## Autolavadora Viper hombre a bordo AS710R



La lavadora de pisos AS710R es una lavasecadora de tamaño mediano y es la solución perfecta para lavar y secar áreas de tráfico pesado. Ideal para la limpieza diaria en interiores, en áreas medianas de estaciones de ferrocarril, áreas de estacionamiento, centros comerciales, centros de exposiciones, escuelas, hoteles, instituciones públicas y otros entornos comerciales de más de 5000 m<sup>2</sup>. Apta para limpiar todo tipo de suelos, como baldosas, vinilo, suelos de madera sellados, mármol, hormigón, etc. Cuenta con un diseño moderno y compacto, robusto y fácil de usar. Incluye: cepillo x 2, soporte de almohadilla x 2, escobilla de goma, cargador de a bordo y baterías de 6 V x 4. El paragolpes delantero y la luz de advertencia son opcionales para este modelo. Simple y fácil de usar: tablero intuitivo, un botón táctil y menú fácil de usar para configurar la operación Robusto y potente: utilice una forma mecánica para levantar o bajar el cepillo o la escobilla de goma. El paragolpes delantero opcional protege a la máquina para lograr una vida útil más larga. Confiabilidad y seguridad: control de velocidad automático y asiento ergonómico con interruptor de seguridad. Sistema integrado de colgado de la boquilla en el tanque de recuperación para una fácil transferencia de la máquina en áreas estrechas. Almacenamiento para teléfonos celulares u otros dispositivos, el puerto USB proporciona una solución rápida para cargar su teléfono celular. Un cargador incorporado abordo permite cargarla fácilmente, la batería está lista para la carga conectandola en cualquier enchufe. Gran apertura al tanque de recuperación permite una fácil limpieza.

Medidas: 1580x760x1230mm

Velocidad del cepillo: 204RPM

Diámetro del cepillo: 355mm

Presión del cepillo: 35kg

Peso: 225kg

Tanque de solución: 120lt

Tanque de recuperación: 120lt

Ancho de limpieza: 710mm

Velocidad max: 6km/h

## Autolavadora a cable - Viper Fang 18



Diseño compacto. Excelente balance. Boquilla robusta de aluminio fundido. Controles sencillos y ergonómicos. Carcasa roto-moldeada de alta resistencia. Protección térmica del motor. Electroválvula para agua limpia. Facilidad de uso y mantenimiento sencillo sin herramientas

Ancho de trabajo: 50cm

Ancho de secado: 75cm

Eficacia : 1100m2/h

Disco de arrastre: 18"

Velocidad del cepillo: 210rpm

Capacidad del tanque: 30lt/41lts

Flujo de aire: 150mbar

Peso: 68kg

## Auto Lavadora Viper Fang 28 A Batería



Auto lavadora a batería con dos cepillos de fregado de fácil manejo. Exclusivo diseño de la plataforma. Cuenta con controles simples y fáciles de utilizar. Posee velocidades variables y presión sobre el paño ajustable. Manejo hacia delante y hacia atrás. Depósito y cuerpo en polietileno roto-moldeado de alta resistencia . Boquilla robusta de aluminio fundido y labios con 4 aristas.

Ancho de trabajo: 71cm

Ancho de secado: 91cm

Tanque de agua limpia/agua sucia: 65lts/65lts

Diámetro de cepillo: 35.6cm c/u (x2)

Rendimiento máximo: 2800m2 / hr

Rendimiento máximo: 2800m2 / hr

## PAÑOS Y CEPILLOS



## Paños con Diamantes Twister

Revolucionario sistema de limpieza y pulido de pisos en solo 3 pasos! Consiste en paños de fibras sintéticas tratados con billones de diamantes microscópicos. Es el único sistema que no necesita ceras, acabados, ya que sólo utiliza agua. Se aplica con equipos de limpieza estándar (máquinas de baja/alta velocidad) y puede ser utilizado en una gran variedad de pisos duros, transformándolos de opacos y desgastados, en brillantes y lustrosos pisos pulidos. Ideal para los siguientes pisos: mármol, granito, terrazo, cemento alisado, etc. Los paños TWISTER reducen costos notablemente, tienen una larga duración y son ecológicos.

Presentación: Blanco - Amarillo - Verde - Negro - Rojo

Medidas: 40cm (16") - 42.5cm (17") - 50cm (20")



## Paños de Remoción

Fabricados con PET 100% reciclado y fibras naturales. Estos discos son un ejemplo estelar de lo que sucede cuando la sustentabilidad, la innovación y el rendimiento se combinan en el diseño del producto. PAÑO NEGRO: Remueve acumulaciones de suciedad y acabados antiguos en los pisos, hasta descubrir la superficie original. Disco extra agresivo. Tejido abierto y superficie abrasiva fuertemente recubierta. PAÑO DOMINATOR®: Disco para las tareas de remoción más difíciles. Su fibra extra gruesa (mayor abrasividad) y su tejido más abierto, dan como resultado lo último en discos de remoción. Remueve años de suciedad y acumulación de acabados (solo disponible en 16" y 20")

Medidas:

- 33cm (13")
- 40cm (16")
- 42.5cm (17")
- 50cm (20")
- 52.5cm (21")



## Paños de Lustrado

Fabricados con PET 100% reciclado y fibras naturales. Estos discos son un ejemplo estelar de lo que sucede cuando la sustentabilidad, la innovación y el rendimiento se combinan en el diseño del producto. PAÑO BLANCO: Disco extra fino para pulir pisos limpios y secos. Ideal para el pulido suave de acabados y áreas de bajo tránsito. Recomendado para pulir pisos de mármol. PAÑO CHAMPAGNE: Produce un gran brillo en los acabados. Ideal para acabados suaves o medios. PAÑO DE PELO DE CHANCHO (NATURAL): Mezcla natural diseñada para utilizarse con máquinas de ultra alta velocidad y máquinas de propano (de 1000 a 3000 rpm)

Medidas:

- 33cm (13")
- 40cm (16")
- 42.5cm (17")
- 50cm (20")
- 52.5cm (21")

AMERICO



## Paños de Lavado

Fabricados con PET 100% reciclado y fibras naturales. Estos discos son un ejemplo estelar de lo que sucede cuando la sustentabilidad, la innovación y el rendimiento se combinan en el diseño del producto. PAÑO AZUL: Para limpieza de rutina. Remueve suciedad y rayones de piso muy sucios y delicados. PAÑO VERDE: Para restregados difíciles o remociones suaves. Remueve suciedad difícil y rayones. Ideal para remover una ligera capa, dejando el piso listo para aplicar el acabado. PAÑO ROJO: Para limpieza ligera, pulido y restauración de acrílicos. Remueve marcas suaves de rayones y suciedad, dejando el piso brillante. PAÑO FLAMINGO PINK: Especialmente diseñado para restaurar pisos con acabados acrílicos con máquinas auto lavadoras.

Medidas:

- 33cm (13")
- 40cm (16")
- 42.5cm (17")
- 50cm (20")
- 52.5cm (21")

AMERICO



## Malla de arena

Malla de arena para el pulido de pisos. Remueve capas de ceras duras, pintura, barniz, entre otros. Ideal para ser utilizado en pisos de madera.

Medidas:

- 16" (80 grits)
- 20" (80 grits)



## Bonnets lava alfombras

Disco para la limpieza de alfombras. Diseñados para realizar una limpieza profunda y agresiva, restableciendo las fibras de la alfombra y dejándola como nueva.

Medidas:

- 43.2cm Cod. Q257
- 48.2cm Cod. Q259
- 53.3cm Cod. Q261



## Cepillos para lustradoras

Amplia gama de cepillos para distintos tipos de aplicaciones. - Cepillo de Acero para remociones fuertes (finales de obra). - Lavado - Lustre - Arrastre - Lavado de alfombras

Medidas:

- 33cm
- 39cm
- 44cm
- 50cm

## LIMPIEZA A VAPOR

## Limpiadora a vapor SC 3 EasyFix



La SC 3 EasyFix es la limpiadora de vapor más rápida de su época y está lista para empezar tras de un calentamiento de solo 30 segundos.

El depósito de agua rellenable de forma permanente permite trabajar sin interrupciones.

El cartucho de descalcificación incorporado descalcifica el agua de manera autónoma y permite alargar la vida útil del equipo. Su especialidad son las superficies duras domésticas de todo tipo. Si se limpia a fondo con la limpiadora de vapor Kärcher se elimina el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras típicas de un hogar. Los versátiles accesorios permiten limpiar con higiene las baldosas, la placa de cocina, la campana extractora y hasta las ranuras más pequeñas, incluso si la suciedad está incrustada.

Incluye también la boquilla para suelos flexible EasyFix con articulación flexible, para ofrecer la máxima ergonomía, y tecnología de láminas, para alcanzar unos resultados de limpieza perfectos.

Con el cómodo sistema de velcro, el paño para suelos de microfibra se fija sin esfuerzo a la boquilla para suelos y se retira sin tocar la suciedad.

La regulación en dos etapas permite ajustar el vapor a la perfección en función de la superficie y de la suciedad.

Otros detalles: almacenaje para accesorios y posición de estacionamiento para la boquilla para suelos.

Peso sin accesorios: 3 Kg

Dimensiones:

- Largo: 36 Cm
- Ancho: 23.6 Cm
- Alto: 25.3 Cm

## Limpiadora a vapor SC 2 EasyFix



El modelo básico de limpieza con vapor sin productos químicos: la limpiadora de vapor SC 2 EasyFix de Kärcher.

Para una limpieza purificada en todas las superficies duras de la casa. Con boquilla para suelos EasyFix.

Peso sin accesorios: 2.9 Kg

Medidas:

- Largo: 38 Cm
- Ancho: 25.4 Cm
- Alto: 26 Cm



## Limpiadora a vapor Kärcher - SG 4/4



La SG 4/4 es una limpiadora a vapor compacta y robusta con excelente potencia y desinfección. Con sus 4 bar de presión se consigue un efecto de limpieza óptimo. El sistema de depósito dentro del depósito hace que el llenado sea permanente y permite un tiempo de calentamiento rápido y un trabajo sin interrupciones. El equipo es de uso universal y limpia sin productos químicos. Equipamiento: manguera de aspiración de vapor con asa, dos tubos de vapor, boquilla para suelos, boquilla manual, cepillo redondo, boquilla para tapicerías con cepillo, boquilla de alto rendimiento, boquilla de chorro concentrado

Potencia calorífica (W): 2300

Contenido del depósito: 4lt

Presión de vapor (bar): 4

Temperatura de la caldera: 145°C

Peso sin accesorios: 8kg



## Floor kit para limpiadora a vapor Kärcher - SC 1 Premium



Set de limpieza para pisos, accesorio indispensable para completar las posibilidades de limpieza que ofrece la limpiadora a vapor SC-1. Gracias a la minuciosa limpieza de las limpiadoras de vapor de Kärcher, puede eliminarse el 99,99 % de las bacterias comunes en las superficies resistentes del hogar. Gracias a sus dimensiones compactas, el equipo está destinado a la limpieza de mantenimiento rápido a fondo. Puede almacenarse sin necesidad de mucho espacio directamente en el lugar de uso. Ya se trate de grifería, baldosas, placas de cocina, campanas extractoras o incluso las hendiduras y los nichos más pequeños, el potente vapor y el extenso programa de accesorios proporcionan una limpieza impecable. La boquilla para suelos Classic de Floor Kit adapta en un abrir y cerrar de ojos el práctico limpiador de vapor manual para la limpieza de suelos. La suciedad resistente, los residuos de cal y los depósitos de grasa se eliminan en un momento.



## Limpiadora a vapor Kärcher - SC 2

SC 2: la iniciación a la limpieza con vapor. La limpiadora de vapor SC 2 de manejo intuitivo y sencillo ofrece una regulación del vapor de dos etapas para adaptar la intensidad del vapor a la superficie y al grado de suciedad. El práctico almacenaje de accesorios en el equipo, la boquilla para suelos Comfort con articulación flexible para la máxima ergonomía y los perfectos resultados de limpieza, así como la posición de estacionamiento para la boquilla para suelos son detalles útiles que hacen que la limpieza con vapor sea aún más cómoda. La limpiadora de vapor de Kärcher SC 2 limpia completamente sin productos químicos, elimina el 99,99 % de las bacterias comunes de todo tipo de superficies resistentes en el hogar y ofrece un uso universal. Mediante el uso adecuado de los variados accesorios, pueden limpiarse de forma higiénica las fijaciones, las placas de cocina, las campanas extractoras e incluso los rincones más pequeños. Es posible eliminar incluso la suciedad incrustada. Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.

Rendimiento: 75m<sup>2</sup>

Potencia: 1500w

Presión max de vapor: 3.2 bar

Duración del ciclo de calentamiento: 6.5 min

Contenido del depósito/de la caldera: 1lt

Peso sin accesorios: 2.9kg

Dimensiones: 380 x 254 x 260mm



**KÄRCHER**

## Limpiador a vapor Kärcher - SC 3

La SC 3 de Kärcher es la limpiadora de vapor más rápida del momento. Con un tiempo de calentamiento de solo 30 segundos, la SC 3 está lista para empezar en un abrir y cerrar de ojos. La posibilidad de llenar el depósito de agua de forma permanente y rápida permite trabajar sin interrupciones y ahorra mucho tiempo. Además, el cartucho de descalcificación empleado se ocupa por sí solo de la descalcificación del agua, por lo que se incrementa automáticamente la vida útil del equipo. Limpia sin productos químicos y tiene una aplicación casi universal. Las superficies resistentes del hogar de cualquier tipo son su especialidad. En este ámbito, el equipo elimina el 99,99 % de las bacterias comunes. Gracias a los variados accesorios, las fijaciones, baldosas, placas de cocina, campanas extractoras e incluso las hendiduras más pequeñas pueden limpiarse de forma higiénica, incluida la suciedad incrustada. La boquilla para suelos Comfort proporciona una ergonomía de trabajo óptima. Con su articulación flexible, los resultados de limpieza perfectos están garantizados. La intensidad del vapor puede ajustarse perfectamente a la superficie y la suciedad gracias a la regulación del vapor de dos etapas. Otros detalles: almacenaje de accesorios y posición de estacionamiento para la boquilla para suelos. Equipamiento Seguro para niños Válvula de seguridad. Regulación del caudal de vapor, en la empuñadura. Tolva de llenado integrada. Set de limpieza para suelos, Comfort + Tubo de prolongación (2 x 0,5 m)

Rendimiento: 75m<sup>2</sup>

Máxima presión del vapor: 3.5 bar

Potencia: 1900w

Contenido del depósito/de la caldera: 1lt

Peso sin accesorios: 3.1kg

Dimensiones: 360 x 236 x 253mm

## HIDROLAVADORAS

### LINEA HOME

#### Hidrolavadora doméstica K2 Full Control

El equipamiento de la K 2 Full Control incluye dos ruedas de marcha suave, una manguera de alta presión de 4 m, una boquilla turbo con chorro concentrado giratorio contra suciedad resistente, así como un filtro de agua para proteger la bomba de la penetración de partículas de suciedad.

La lanza pulverizadora Full Control Click Vario Power cuenta con los niveles de presión SOFT, MEDIUM y HARD, así como con el modo de limpieza (MIX), que se pueden ajustar cómodamente girando la lanza pulverizadora Vario Power. Los símbolos indican los campos de aplicación óptimos de los niveles de presión.

La limpiadora de alta presión ha sido desarrollada para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad ligera en toda la casa, por ejemplo, en bicicletas, utensilios de jardinería o muebles de jardín.

Peso con embalaje incluido: 5.6 Kg

Dimensiones:

- Largo: 24.6 Cm
- Ancho: 28 Cm
- Alto: 58.6 Cm





KARCHER

## Hidrolavadora doméstica K3 Full Control

La nueva Hidrolavadora K 3 Full Control es ideal para un uso ocasional contra la suciedad ligera. Ajusta el nivel de presión en la lanza pulverizadora y controla la presión en el indicador de la pistola de alta presión G 120 Q Full Control para obtener la máxima monitorización y aplicar la presión ideal en cada superficie. Gracias a la empuñadura y las ruedas, se puede maniobrar perfectamente y así se puede utilizar de forma flexible.

Tres niveles de presión y un nivel de detergente permiten el ajuste óptimo para cada superficie. Girando la lanza pulverizadora Vario Power se puede regular la presión hasta que se muestre el nivel deseado.

Las lanzas pulverizadoras están siempre listas para ser usadas y todo se puede almacenar sin apenas ocupar espacio en el equipo una vez está hecho el trabajo.

El práctico depósito de detergente facilita la aplicación del mismo.

Para mayor comodidad en los trabajos en altura. Se puede retraer completamente para un óptimo almacenamiento.

Peso sin accesorios: 4.4 Kg

Dimensiones:

- Largo: 30.7 Cm
- Ancho: 27.2 Cm
- Alto: 60 Cm



## Hidrolavadora doméstica K5

La K5 está pensada para suciedad de grado medio, deja relucientes los grandes autos, muros de piedra o bicicletas.

La hidrolavadora está equipada con un potente motor refrigerado por agua y dispone de una pistola con sistema de acople de acción rápida Quick Connect y una manguera de alta presión de 8 m.

También incluye un tubo pulverizador Vario Power (VPS) para un ajuste de la presión cómodo y según las necesidades y para el tratamiento suave de superficies delicadas, así como una boquilla turbo con un potente chorro giratorio contra la suciedad más incrustada.

El filtro de agua integrado proporciona protección a la bomba. El paquete se completa con el limpiador universal P&C.

El motor refrigerado por agua cuenta con la tecnología más avanzada y convence por su gran potencia y larga vida útil.

El detergente se puede cambiar de forma rápida, fácil y cómoda con una sola maniobra gracias al sistema Plug 'n' Clean.

La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.

Peso sin accesorios: 12.8 Kg

Dimensiones:

- Largo: 34.4 Cm
- Ancho: 39.6 Cm
- Alto: 87.5 Cm



## Hidrolavadora doméstica K2 Compact

La hidrolavadora K2 Compact es la solución de limpieza ideal para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad ligera en toda la casa (bicicletas, utensilios de jardinería, muebles de jardín, cuchas de perros, etc). El equipo de serie incluye una pistola, una manguera de alta presión de 3m, una lanza pulverizadora simple, así como un filtro de agua para proteger la bomba de la penetración de partículas de suciedad. Cuenta con un amplio gancho de almacenamiento para el cable, facilitando así el guardado directamente en el equipo. Máxima potencia de limpieza: el equipamiento de todas las hidrollavadoras Kärcher dispone de un mecanismo de aspiración integrado para detergentes. Excelente portabilidad: gracias al asa de transporte ergonómica y a su reducido peso, el equipo es ligero y cómodo de transportar. Incluye adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4.

Especificaciones técnicas:

- Presión Máx. 110 bar
- Volumen transportado 360 (l/h)
- Temperatura de entrada máx. 40°C
- Voltaje 220
- Potencia conectada (kW)1.4
- Rendimiento 20 m<sup>2</sup>/h
- Peso sin accesorios 3.8kg
- Dimensiones 176 x 280 x 443mm

## Hidrolavadora doméstica K3 Premium



KÄRCHER

La hidrolavadora K3 Premium es el equipo ideal para limpiar suciedades ligeras, tales como automóviles, vallas de jardín o bicicletas. Dispone de un potente motor refrigerado por agua y está equipada con un práctico depósito de detergente. A su vez, cuenta con una manguera de alta presión de 6m, un filtro de agua para proteger la bomba de las partículas de suciedad, una lanza pulverizadora Vario Power, una pistola Quick Connect y una boquilla turbo. La lanza pulverizadora Vario Power (VPS) permite ajustar la presión con un simple giro y la boquilla turbo extremadamente potente, elimina incluso la suciedad más incrustada gracias al chorro concentrado giratorio. La manguera de alta presión Quick Connect, se puede enganchar y desenganchar, de forma rápida y cómoda, en el equipo y en la pistola, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. Cuenta con un amplio gancho de almacenamiento para el cable, facilitando así el guardado directamente en el equipo. Sistema Plug 'n' Clean: colocación y cambio del detergente con una sola maniobra, con regulación de la cantidad de detergente. Bomba axial de tres émbolos: no necesita ningún tipo de mantenimiento. Válvula de seguridad y función de parada del motor: protección segura contra sobrecargas de presión. Incluye adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4.

Especificaciones técnicas::

- Presión Máx.120 bar
- Volumen transportado 360 l/h
- Temperatura de entrada máx. 40°C
- Voltaje (V) 220
- Potencia conectada 1.6kW
- Rendimiento 25m<sup>2</sup>/h
- Peso sin accesorios 9.6kg
- Dimensiones 285 x 331 x 563mm



## Hidrolavadora doméstica K4

La hidrolavadora K4 dispone de un potente motor refrigerado por agua, que se caracteriza por su larga vida útil. La limpiadora de alta presión con pistola Quick Connect y manguera de alta presión de 6m ha sido diseñada para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad media. Gracias a la lanza pulverizadora Vario Power (VPS) y a la boquilla turbo, limpia automóviles, muebles de jardín, bicicletas, etc. según las necesidades. La presión del agua se puede adaptar exactamente al objeto de limpieza correspondiente en la VPS mediante un simple giro. Además, la boquilla turbo con chorro concentrado giratorio logra una limpieza perfecta sin concesiones incluso con suciedad incrustada. Un filtro de agua integrado protege la bomba eficazmente contra partículas de suciedad. Además, en el equipo de serie se incluye una botella de detergente Plug 'n' Clean de 1l vacía. Cuenta con un amplio gancho para el almacenamiento ordenado de la manguera y del cable en el equipo. Excelente potencia: el motor refrigerado por agua cuenta con la tecnología más avanzada y convence por su gran potencia y larga vida útil. El detergente se puede cambiar de forma rápida, fácil y cómoda con una sola maniobra gracias al sistema Plug 'n' Clean. Quick Connect: la manguera de alta presión se puede enganchar y desenganchar, de forma rápida y cómoda, en el equipo y en la pistola, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. Incluye un adaptador de conexión para mangueras de riego A3/4.

Especificaciones técnicas::

- Presión máx. 20-130 bar
- Volumen transportado 420 l/h
- Temperatura de entrada máx. 40°C
- Voltaje (V) 220
- Potencia conectada 1.8kW
- Rendimiento 30m<sup>2</sup>/h
- Peso sin accesorios 11.8kg
- Dimensiones 300 x 394 x 876mm



## Hidrolavadora compacta RE 109 STIHL

Hidrolavadora para un trabajo confortable. Tubo de pulverización de aluminio, compartimento para accesorios como boquillas, soporte para el cable de red, acople rápido, manquera de textil de 7m. Cabeza de bomba de aluminio: la bomba es de un material de resistente con pistón de acero para mayor resistencia y vida útil. Manillar telescópico de aluminio: de alta calidad y con posibilidad de guardarla se puede transportar y almacenar la máquina fácilmente. Acoplamiento rápido anti-torsión: facilita una colocación rápida de la manguera y la prolongación de la manguera. Además, evita que se retuerza. Boquilla chorro plano, con regulación de presión: la nueva boquilla de chorro plano, equipada de serie, con regulación de presión facilita el trabajo ya que usted puede ajustar la presión según sus necesidades. Carro de transporte: para todas las personas que no desean prescindir de la movilidad a la hora de limpiar. El carro y el soporte para accesorios son un práctico accesorio adicional, que le permiten llegar con facilidad a todas partes. Garantía: 1 año.

Peso: 17.7kg

Presión de trabajo: 10-110 bar

Caudal de agua: 380 mín. - 440 máx. l/h

Temperatura de entrada de agua: 40°C (máx)

Potencia: 1.7kW

## PROFESIONAL AGUA FRIA

## Hidrolavadora Kärcher Agua Fría HDS 8/18 4M Easy Force



La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 8/18-4 M seduce con su respeto al medioambiente y su fácil mantenimiento, un manejo sencillo, buen rendimiento de limpieza y seguridad operacional. El modo eco efficiency en combinación con el turboventilador, la dosificación del detergente, la tecnología de quemadores optimizada, el interruptor de servicio para la regulación de la dureza del agua y la elevada eficiencia de la bomba, garantizan resultados de limpieza superiores. Sin olvidar la tecnología de boquillas patentada y los accesorios específicos.

En el modo eco efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua. Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena carga.

La pistola de alta presión EASY Force aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para neutralizar la fuerza de retención, mientras que los cierres rápidos EASY Lock posibilitan un manejo cinco veces más rápido en comparación con las uniones roscadas convencionales.

El equipamiento específico adicional incluye el sensor de gases de escape, la adaptación para la conservación del sistema, la bomba axial de tres pistones y el revestimiento para apertura de chimenea resistente al calor.

El equipo incorpora un resistente chasis. Fácil acceso a todos los componentes relevantes para el mantenimiento.

Tecnología del quemador acreditada y altamente eficaz. El electromotor de cuatro polos y marcha lenta garantiza una larga vida útil.

El gran filtro fino para agua integrado protege la bomba de alta presión de forma segura de las partículas pequeñas de suciedad. El termostato de gases de escape instalado desconecta el motor de accionamiento en caso de que la temperatura de los gases de escape supere los 300 °C. El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.

Peso (con accesorios): 159.3 Kg

Dimensiones:

- Largo: 133 Cm
- Ancho: 75 Cm
- Alto: 106 Cm

## Hidrolavadora Kärcher Agua Fría HDS 9/20 4 Classic



La limpiadora de alta presión HD 9/20-4 Classic es el modelo más potente de la gama HD Classic. El equipo funciona con corriente trifásica, convence con un caudal de agua de 900 l/h y destaca por su larga vida útil. Todos los componentes están diseñados para el uso continuo.

El manejo intuitivo, las dimensiones compactas y el peso reducido garantizan un cómodo manejo.

La limpiadora de alta presión ofrece espacio de almacenamiento suficiente para las boquillas, las lanzas y otros accesorios.

También convence en lo referente a la eficacia: los tiempos de limpieza reducidos garantizan una mayor rentabilidad. A esto hay que añadir el mantenimiento muy sencillo. La amplia abertura de la cubierta de la máquina garantiza el acceso sencillo a todos los componentes relevantes de servicio y mantenimiento. El filtro fino para agua de gran tamaño se encarga de proteger la bomba de forma óptima. Almacenamiento de boquillas integrado.

Cigüeñales extragrandes y bielas con rodamientos de bolas resistentes. Pistón cerámico para un desgaste menor. Paquetes de juntas de alto rendimiento para una mayor vida útil.

Boquillas de chorro concentrado plano patentadas por Kärcher: una fuerza de impacto hasta un 40% mayor que las boquillas convencionales. Un alto rendimiento de superficie y una eliminación de la suciedad en profundidad.

Peso (con accesorios): 56 Kg

Dimensiones:

- Largo: 71 Cm
- Ancho: 47 Cm
- Alto: 100 Cm

## Hidrolavadora Kärcher agua fría HD 9/21 G easy force

Sin necesidad de alimentación de corriente y totalmente móvil: gracias a un motor de gasolina de Honda a bordo, con la HD 9/21 G de la gama HD Gasoline Advanced puede trabajar de forma independiente de la conexión de corriente.

El concepto de marco ergonómico de la limpiadora de alta presión con agua fría accionada por gasolina HD 9/21 G de la gama HD Gasoline Advanced permite una movilidad máxima.

El equipo, protegido gracias a su marco base de gran estabilidad, soporta usos incluso bajo condiciones desfavorables. Una termoválvula y un filtro de agua protegen la bomba de daños incluso durante el funcionamiento en circuito cerrado.

El motor de gasolina de Honda proporciona en todas partes electricidad de forma fiable cuando no hay conexiones disponibles. En caso de que no haya ninguna conexión de agua, el equipo puede aspirar el agua directamente y aplicarla con una presión de trabajo de 210 bar.

El trabajo es más cómodo gracias a la pistola de alta presión EASY Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y a los cierres rápidos EASY Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales.

La HD 9/21 G convence también por su concepto de funcionamiento bien pensado, sus posibilidades de almacenaje de accesorios, las ruedas antipinchazos y una gran variedad de posibilidades de ampliación opcionales.

Máxima autonomía

Equipada con fiables motores Honda o Yanmar para la utilización sin alimentación de corriente externa. Puede aspirar agua, por ejemplo, de lagos y estanques, y utilizarla para la limpieza.

Confort de funcionamiento sobresaliente

El concepto de marco ergonómico facilita el transporte incluso en superficies irregulares. Posibilidades de almacenaje para todos los accesorios directamente en el equipo. Las ruedas antipinchazos garantizan una movilidad elevada y duradera.

Alta versatilidad

El marco protector Cage opcional con grilletes para facilitar la carga en grúa protege de manera fiable el equipo. Kit de montaje de enrollador de mangueras para acortar los tiempos de montaje y desmontaje disponible de manera opcional. Versión portátil con un robusto bastidor tubular especial para pintores y escayolistas (HD 728 B).

Peso (con accesorios): 72.5 Kg

Dimensiones: Largo: 87 Cm Ancho: 73 Cm Alto: 115 Cm

## Hidrolavadora Kärcher Agua Fría compacta HD 585

Lavadora de presión de agua fría para el uso comercial diario. Con sus dimensiones compactas, construcción robusta y mayor maniobrabilidad posible, esta unidad es un crédito para el segmento de los compactos. La HD 585 cuenta con impresionante movilidad, compacidad y cuenta con características Kärcher como: una cubierta de plástico resistente a los golpes que protege la bomba de alta presión de los daños y la suciedad. Otras muy buena característica es un compartimento de boquilla en la parte posterior de la unidad. Se puede elegir entre una boquilla de punto de alta presión, una boquilla de alta presión de 25° y una boquilla de baja presión de 25°. La boquilla de baja presión (40°) se utiliza para dispensar el agente de limpieza. Permite que el producto de limpieza se mezcle continuamente con el chorro de alta presión. La bomba axial de tres pistones con pistones de acero inoxidable y una cabeza cilíndrica garantiza una larga vida útil y baja susceptibilidad a fallas. La salida de alta presión es de metal, que los hace muy resistentes a la fractura y a la corrosión.

Caudal (l/h): 400

Presión de trabajo (PSI/MPa): 1160 / 80

Potencia de conexión (kW): 1.5

Peso (kg): 17

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm): 570 x 320 x 330

## Hidrolavadora Kärcher Agua Fría compacta HD 5/11 P

La hidrolavadora de agua fría HD 5/11 P, compacta, ligera y de aplicación polivalente, convence por su excelente movilidad y es idónea para un uso en posición tanto vertical como horizontal. El equipo está dotado de un práctico almacenaje de accesorios y promete una larga vida útil gracias a la culata de latón y a su innovadora descompresión automática.

Especificaciones técnicas::

- Volumen transportado (l/h) 490
- Presión de trabajo (bar/MPa) 110 / 11
- Máxima presión (bar/MPa) 160 / 16
- Potencia conectada (kW) 2.2
- Cable de conexión (m) 5
- Peso (kg) 20.5
- Dimensiones (la. x an. x al.) 351 x 312 x 904mm

## Hidrolavadora Kärcher Agua Fría compacta HD 6/13 C

La hidrolavadora de agua fría HD 6/13 C, compacta, ligera y de aplicación polivalente, convence por su excelente movilidad y es idónea para un uso en posición tanto vertical como horizontal. El equipo está dotado de un práctico almacenaje de accesorios y promete una larga vida útil gracias a la culata de latón y a su innovadora descompresión automática.

Especificaciones técnicas::

- Tipo de corriente (Ph) 1 - 220 - 50
- Volumen transportado (l/h) 590
- Presión de trabajo (bar/MPa) 130 / 13
- Máxima presión (bar/MPa) 190 / 19
- Potencia conectada (kW) 2.9
- Cable de conexión (m) 5
- Peso (kg) 25.2
- Dimensiones (la. x an. x al.) 380 x 360 x 930mm



## Hidrolavadora Kärcher Agua Fría Compacta HD 6/15 C

Limpiadora de alta presión con agua fría para el uso profesional diario. Por sus medidas compactas, robusto modo de construcción y máxima maniobrabilidad, este equipo de la clase compacta hace honor a su nombre. INCLUYE: Pistola pulverizadora Easy Press, Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura, 10m de manguera de alta presión calidad Premium, 850 mm de tubo pulverizador, Boquilla triple (0°/25°/40°), Sistema antirrotaciones (AVS), Desconexión de la presión

Tipo de corriente Ph/V/Hz: 1/220/50

Volumen transportado (l/h): 230-560

Presión de trabajo (bar /MPa): 30-110/3-11

Máxima presión (bar /MPa): 190/19

Temperatura de entrada máx.: hasta 60 °C

Potencia conectada (kW): 3.1

Peso (kg): 28

Dimensiones (largo, ancho, alto): 360 x 375 x 925



## Hidrolavadora Kärcher Agua Fría Gama Media HD 6/15-4 M Plus

Limpiadora de alta presión móvil con agua fría y motor de corriente alterna de 4 polos y marcha lenta. Con las hidrollavadoras industriales de agua fría de la clase media se limpian los equipos y aparatos, así como los vehículos y el recinto exterior, con toda rapidez y eficacia. INCLUYE: Pistola pulverizadora Easy Press, Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura, 10 m de manguera de alta presión, 1050 mm de tubo pulverizador, Boquilla triple (0°/25°/40°) manual, Sistema antirrotaciones (AVS), Desconexión de la presión, Servo Control.

Tipo de corriente Ph /V/Hz: 1/220/50

Volumen transportado (l/h): 300-600

Presión de trabajo (bar /MPa): 30-150 / 3-15

Máxima presión (bar /MPa): 190/19

Temperatura de entrada máx.: hasta 60 °C

Potencia conectada (kW): 3.4

Peso (kg): 43

Dimensiones (largo, ancho, alto): 467 x 407 x 1010 mm



KÄRCHER

## Hidrolavadora Kärcher Agua Fría Gama Alta HD 10/21-4 S

La limpieza de obras, en la construcción y la agricultura, así como en las empresas municipiales, requiere máxima potencia y prestaciones. La presión, el caudal de agua y el equipamiento general de los modelos de las hidrollavadoras industriales de alta gama, están específicamente concebidas y adaptadas a estos campos de aplicación. Limpiadora de alta presión con agua fría en modo de construcción vertical. Mando por interruptor de presión, tubo pulverizador giratorio de acero inoxidable, depósito de detergente, compartimento separado para las boquillas. INCLUYE: Pistola pulverizadora Easy Press, Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura, 10 m Manguera de alta presión, 1050 mm Tubo pulverizador, Boquilla de alto rendimiento, Sistema antirrotaciones (AVS), Desconexión de la presión Filtro fino de agua, Mirilla para control del nivel de aceite Toma de agua de latón.

Tipo de corriente Ph /V/Hz: 3/380/50

Volumen transportado l/h: 1000

Presión de trabajo bar /MPa: 210/21

Máxima presión (bar /MPa): 231/23.1

Temperatura de entrada máx. : hasta 60 °C

Potencia conectada (kW): 8

Peso (kg): 62

Dimensiones (largo ancho alto): 560x500x1090 mm

Depósito de detergente (l ): 6



KÄRCHER

## Hidrolavadora Kärcher Agua Fría HD 7/17-4 CAGE

La hidrolavadora HD 7/17-4 CAGE de agua fría es extremadamente robusta y ha sido diseñada específicamente para condiciones de operación duras y terrenos con dificultades. El resistente marco de acero tubular encierra y protege los elementos para reducir el riesgo de daños. Muchos detalles prácticos hacen de esta hidrolavadora una ayuda indispensable en la industria automotriz, de la construcción y la agricultura. Algunas características: Práctico visor del nivel de aceite, Bomba axial con 3 pistones de cerámica y culata de latón, Motor de 4 polos refrigerado por aire, Filtro de agua de malla fina, de cómodo acceso y fácil limpieza, protege la bomba contra partículas de suciedad.

Tipo de corriente Ph /V/Hz: 3/380/50

Volumen transportado l/h: 700

Presión de trabajo bar/MPa: 170/17

Máxima presión (bar/MPa): 200/20

Temperatura de entrada máx.(°C): 60

Potencia conectada (kW): 4.4

Peso (kg): 40 kg sin accesorios





## Hidrolavadora Kärcher Agua Fría autónoma a explosión HD 6/15 G

Funciona sin corriente y es ideal para aplicaciones flexibles en los sectores de la industria, la construcción y la agricultura. Ofrece una robusta bomba de cigüeñal con la calidad acreditada de Kärcher y convence por su mantenimiento sencillo y sus propiedades de movilidad excelentes. Extremadamente práctico: el concepto de accesorios está pensado hasta el último detalle. Alta movilidad: asa de empuje ergonómica para un transporte sencillo. Grandes ruedas neumáticas para terrenos irregulares. La disposición de las ruedas permite el transporte del equipo en escaleras. Larga vida útil: un filtro de agua de gran tamaño protege la bomba contra posibles daños, y una termoválvula para proteger la bomba del sobrecalentamiento en el circuito.

Caudal: 600 l/h

Presión de trabajo: 150 bar/15 mpa

Presión max: 200 bar

Tipo de motor: G200FA/gasolina

Peso: 44.7kg

Medidas: 799 x 637 x 1097mm



## Hidrolavadora Kärcher Agua Fría HD 9/23 De

La HD 9/23 De es una hidrolavadora de alta presión de agua fría con motor diesel. Si es necesario, el agua requerida también puede ser succionada directamente de cuerpos de agua, lo que le permite trabajar en áreas con infraestructura deficiente. Con una presión de agua de 230 bar, la máquina mide casi cualquier tarea. Su concepto de marco ergonómico y las ruedas a prueba de pinchazos garantizan una máxima movilidad, mientras que el bastidor básico robusto puede soportar un uso intensivo en terreno irregular. Viene con la pistola de alta presión EASY! Force, que hace uso de la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir la fuerza de retención para el operador a cero, así como también con los cierres rápidos EASY! Lock Up. Un gran filtro de agua y una válvula termostática están incorporados para proteger la bomba. Campos de aplicación: Industria de la construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos y equipos de construcción), Agricultura (limpieza de vehículos y equipos o para uso forestal), Industria (limpieza de equipo), Proveedores de servicios (limpieza de áreas exteriores, por ejemplo, plazas y aparcamientos).

Volumen transportado (l/h): Mín. 400 - 930

Presión de trabajo (bar/MPa): 40 - Kit de accesorios 230 / 4 - Kit de accesorios 23

Tipo de motor: L 100 N / gasoil

Peso (kg): 108

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm): 870 x 725 x 1170



## Hidrolavadora Agua Fría con motor de combustión HD 1040 B

Ideales para dondequiera que no se disponga de una toma de corriente, aseguran unos máximos niveles de flexibilidad y autonomía. Satisfacen las exigencias de los sectores de la construcción, agrícola y forestal, así como de la limpieza de fachadas.

Presión de trabajo (bar /MPa): 10-210 / 1-21

Máxima presión (bar /MPa): 230 / 23

Volumen transportado (l/h): 200 - 850

Temperatura de entrada máx. (°C): hasta 60

Tipo de motor: GX 340/gasolina

Fabricante : Honda

Potencia del motor efectiva (kW): 7.1

Potencia del motor bruta (kW /PS): 8 / 11

Peso (kg): 60

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm): 1045 x 582 x 670



## Hidrolavadora compacta RE 119 STIHL

Hidrolavadora compacta con mas características de calidad. Manillar telescópico de aluminio, ruedas con mayor diámetro, manquera de 8m reforzado con acero laminado, tapa frontal abatible con compartimentos para las boquillas. Cabeza de bomba de aluminio: material de resistente con pistón de acero para mayor resistencia y vida útil. Manillar telescópico de aluminio: de alta calidad y con posibilidad de guardarlo se puede transportar y almacenar la máquina fácilmente. Asa de transporte de aluminio: para llevar y cargar la hidrolavadora con toda comodidad. Manguera de alta presión con malla metálica de acero reforzado que la hace ideal para su uso en las condiciones más duras. Acoplamiento rápido anti-torsión: facilita una colocación rápida de la manguera y la prolongación de la manguera. Además, evita que se retuerza. Boquilla chorro plano, con regulación de presión: la nueva boquilla de chorro plano, equipada de serie, con regulación de presión facilita el trabajo ya que usted puede ajustar la presión según sus necesidades. Ruedas de gran diámetro: mejoran el agarre por la superficie. Hasta los escalones no son un problema. Carro de transporte: para todas las personas que no desean prescindir de la movilidad a la hora de limpiar. El carro y el soporte para accesorios son un práctico accesorio adicional, que le permiten llegar con facilidad a todas partes. Dosificación detergente: con el dosificador se puede añadir detergente al chorro de agua (desde el depósito interno o externo). Garantía: 1 año.

Peso: 19.2kg

Presión de trabajo: 10-125 bar

Caudal de agua: 400 mín. - 500 máx. l/h

Temperatura de entrada de agua: 60°C máx

Potencia: 2.1kW



## Hidrolavadora RE 110 STIHL

Conveniente hidrolavadora de alta presión con características adicionales. Cabezal de bomba de aluminio, motor de inducción sin escobillas, kit de ruedas integrado, juego de rociado de agente de limpieza, boquilla giratoria, boquilla de chorro de ventilador ajustable con regulación de presión, acoplamiento de liberación rápida anti-taladro en el gatillo y la herramienta, posición de estacionamiento para apagar el rociador al tomar roturas, manguera de alta presión de 7 m, manija de transporte, pulverizador particularmente largo con manija suave para una operación conveniente, manija telescópica de aluminio, compartimento de almacenamiento lateral con boquilla integrada y almacenamiento de cable de alimentación.

Presión de trabajo: 110 bar

Presión máx: 120 bar

Caudal de agua: 380 l/h

Temperatura máx de agua: 40°C

Peso: 17.6kg



## Hidrolavadora RE 120 STIHL

Potente hidrolavadora de alta presión con características adicionales. Cabezal de bomba de aluminio, motor de inducción sin escobillas, kit de ruedas integrado, juego de rociado de agente de limpieza dosificable, boquilla giratoria, boquilla de chorro de ventilador ajustable con regulación de presión, acoplamiento de liberación rápida anti-taladro en el gatillo y la herramienta, posición de estacionamiento para apagar el rociador cuando se toman descansos, robusto y la manguera de alta presión de acero reforzado con 8 m durable, asa de transporte reforzado, particularmente pulverizador de largo con mango suave para la operación conveniente, mango telescópico de aluminio, compartimento de almacenamiento en el lado con la boquilla integrada y almacenamiento cable de alimentación.

Presión de trabajo: 125 bar

Presión máx: 140 bar

Caudal de agua: 400 l/h

Temperatura máx de agua: 40°C

Peso: 20kg



## Hidrolavadora RE 143 STIHL

Potente y compacta. Ofrece la máxima comodidad en el trabajo. De serie con boquilla giratoria y boquilla plana. Equipada con mango telescópico de aluminio, tapa frontal abatible, práctica asa de transporte, regulación de presión/caudal y manómetro central. Carro de transporte integrado: para maniobrar con comodidad. Mango telescópico de aluminio: para llevar y guardar la hidrolavadora con toda comodidad y ahorrando espacio. Asa de transporte de aluminio: para llevar y cargar el equipo con toda comodidad. Manguera de alta presión con malla metálica de acero reforzado que la hace ideal para su uso en las condiciones más duras. Acoplamiento rápido anti-torsión: facilita una colocación rápida de la manguera y la prolongación de la manguera. Además, evita que se retuerza. Sistema de dosificación gracias al sistema de dosificación se puede añadir el detergente gradualmente de forma automática. Boquilla chorro plano, con regulación de presión: la nueva boquilla de chorro plano, equipada de serie, con regulación de presión facilita el trabajo ya que usted puede ajustar la presión según sus necesidades. Ruedas de gran diámetro: mejoran el agarre por la superficie. Hasta los escalones no son un problema. Manómetro/Regulador del caudal y presión: le permite ajustar el caudal y la presión de agua al trabajo que está realizando. No sólo es práctico, sino también ecológico, ya que le ayuda a reducir el consumo de agua. Garantía: 1 año.

Peso: 26.2kg

Presión de trabajo: 10-140 bar

Caudal de agua: 520 mín. - 610 máx. l/h

Temperatura de entrada de agua: 60°C máx

Potencia: 2.9kW



## Hidrolavadora RE 272 PLUS STIHL

Hidrolavadora con motor de velocidad y nivel de confort PLUS lento. Carrete de manguera de asistencia adicional de cuerda, 15 m de tubo de acero reforzado, segunda lanza con boquilla rotativa, de bajo desgaste, pistones con recubrimiento cerámico, ergonómica STIHL pulverizador profesional, depósito de detergente, presión / control de flujo, medidor de presión, de agua grande filtrar. Manómetro/Regulador del caudal y presión: le permite ajustar el caudal y la presión de agua al trabajo que está realizando. No sólo es práctico, sino también ecológico, ya que le ayuda a reducir el consumo de agua. Asa de transporte de aluminio: para llevar y cargar la hidrolavadora con toda comodidad. Sistema de dosificación: gracias al sistema de dosificación se puede añadir el detergente gradualmente de forma automática. Manguera de malla metálica de acero reforzado que la hace ideal para su uso en las condiciones más duras. Tambor de manguera integrado: para recoger y desenrollar la manguera. Dosificación detergente: con el dosificador se puede añadir detergente al chorro de agua (desde el depósito interno o externo). Garantía: 1 año.

Peso: 42kg

Presión de trabajo: 45-150 bar

Caudal de agua: 560 mín. - 620 máx. l/h

Temperatura de entrada de agua: 60°C máx

Potencia: 3kW

Depósito de detergente: 2.5lt





## Hidrolavadora a explosión RB 200 STIHL

La STIHL RB 200 lo hace todo sin problemas. Su potente motor ofrece la suficiente potencia como para hacer frente a los difíciles trabajos de limpieza en aceras, entradas de vehículos, cubiertas y más. Cuenta con un sistema de bomba de arranque fácil, por lo que no se producen tiroles ni arranques difíciles. También viene de serie con un sistema de inyector de detergente. Y con su manguera flexible sin plegado de 25 ', puede limpiar más área sin tener que mover la máquina. Manillar rebatible: para un guardado o transporte más compacto. Entrada externa de detergente: entrada de detergente para tomarlo desde cualquier reservorio externo. Cómodos soportes para boquillas y mangueras: soportes cómodos para guardar las boquillas de alta presión y la manguera de alta presión. Sistema de fácil encendido: el motor puede encenderse sin liberar presión de la bomba, la manguera o la pistola de proyección. Soporte cómodo para la pistola de alta presión. Garantía: 1 año.

Peso: 28kg

Presión de trabajo: 10-172 bar

Caudal de agua: 520 máx l/h

Cilindrada: 173cm<sup>3</sup>

Potencia: 5cv



## Hidrolavadora a explosión RB 600 STIHL

La STIHL RB 600 está lista para el trabajo. Ya sea un graseante equipo agrícola, revestimiento de aluminio manchado o un camión sucio. Sus componentes de bomba están hechos de Triplex premium de grado comercial para reforzar su durabilidad. Además, con el sistema de bomba de arranque fácil puede encender el equipo sin dificultad o contrapresión de la bomba. Esta hidrolavadora mecánica está diseñada para manejar proyectos de trabajo pesado con facilidad. Acople rápido: acoplamiento rápido en la pistola de alta presión, la manguera de alta presión y la salida de alta presión de la bomba. Manillar rebatible: para un guardado o transporte más compacto. Cómodos soportes para boquillas y mangueras: soportes para guardar los diferentes picos y la manguera de alta presión. Sistema de fácil encendido: el motor puede encenderse sin liberar presión de la bomba, la manguera o la pistola de proyección. Soporte cómodo para la pistola de alta presión: soporte confortable y posición de guardado para la pistola de alta presión. Segundo agarre: para la pistola de alta presión. Entrada externa de detergente: para tomarlo desde cualquier reservorio externo. Estructura en forma de jaula para una perfecta protección de la unidad bomba - motor. Garantía: 1 año.

Peso: 42kg

Presión de trabajo: 10-220 bar

Caudal de agua: 620 máx. l/h

Cilindrada: 208cm<sup>3</sup>

Potencia: 7cv



## PROFESIONAL AGUA CALIENTE

### Hidrolavadora Kärcher Agua Caliente Compacta HDS 6/14 C



Limpiaadora de alta presión monofase con agua caliente con nivel ecolefficiency, manejo mediante un botón, depósitos integrados, pistola Easy Press con revestimiento suave de la empuñadura, regulación del caudal de agua / presión sin escalonamiento y muchas prestaciones más.

Tipo de corriente Ph /V/Hz: 1/220/50

Volumen transportado (l/h): 240-560

Presión (bar /MPa): 30-140/3-14

Temperatura máx. : hasta 80 °C

Potencia conectada (kW): 3.6

Consumo de gasóleo a plena carga (kg/h): 3.5

Depósito de combustible (l): 15

Peso (kg): 93

Dimensiones : 1060 x 650 x 920 mm

Depósito de detergente (l): 10

### Hidrolavadora Kärcher Agua Caliente HDS E 8/16 4 M 24kw



Respetuosa con los recursos y, al mismo tiempo, extremadamente potente: la innovadora limpiadora de alta presión con agua caliente HDS E 8/16-4 M destaca por su potencia calorífica de 24 kW y elevada temperatura de servicio de máx. 85 °C con un funcionamiento energéticamente muy eficiente. Por sí solo, el novedoso aislamiento del calentador del equipo calentado por electricidad reduce en un 40 % el consumo eléctrico en modo standby. Si el modo ecolefficiency está activado, la limpiadora de alta presión se conecta automáticamente en el modo de funcionamiento de 60 °C, especialmente eficaz, que es suficiente para la mayoría de tareas de limpieza. Sin embargo, cuando se debe eliminar suciedad con un elevado contenido de aceite y grasa, merece la pena la temperatura de servicio máxima posible. Con el Servo Control se puede mantener una temperatura de hasta 70 °C incluso en funcionamiento continuo. La extraordinaria variedad de opciones de equipamiento se complementa con otros detalles innovadores como la pistola de alta presión EASY!Force, que utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión para reducir a cero la fuerza de retención del usuario, y los cierres rápidos EASY!Lock, con los que el montaje y desmontaje es cinco veces más rápido que en las conexiones por rosca convencionales.

Tipo de corriente. (Ph/V/Hz): 3 / 400 / 50

Caudal (l/h): 300 - 760

Presión de trabajo (bar/MPa): 30 - 160 / 3 - 16

Temperatura máx. : 45 - 85 (con entrada a 12 °C)

Potencia de conexión (kW): 29.5

Peso (con accesorios): 122.1kg

Dimensiones (la. x an. x al.): 1330 x 750 x 1060mm



## Hidrolavadora Kärcher Agua Caliente Compacta HDS 7/16C Classic

Limpiadora de alta presión con agua caliente de tres fases con prácticos compartimentos, nivel eco!efficiency, manejo mediante un botón, depósitos integrados, pistola Easy Press, regulación del caudal de agua / presión sin escalonamiento, etc. INCLUYE: Pistola pulverizadora Easy Press, Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura, 10 m de Manguera de alta presión de diam. nom. 6, 250 bar, 1050 mm de Tubo pulverizador, Boquilla de alto rendimiento, Sistema de amortiguación de vibraciones SDS, Sistema antirrotaciones (AVS), Desconexión de la presión, Depósitos de combustible y detergente integrados, Servo Control

Tipo de corriente Ph /V/Hz: 3/380/50

Volumen transportado (l/h): 270-660

Presión (bar /MPa): 30-160/3-16

Temperatura máx. (°C): 80-155

Potencia conectada (kW): 4.7

Consumo de gasóleo a plena carga (kg/h): 4.1

Depósito de combustible (l): 15

Peso (kg): 103

Dimensiones largo x ancho x alto: 1060x650x920

Depósito de detergente (l): 10

KÄRCHER



## Hidrolavadora Kärcher Agua Caliente HDS 9/18-4M Classic

Las nuevas limpiadoras de alta presión con agua caliente de las clases media y superior no solo limpian a la perfección, sino que también son extremadamente resistentes en el uso. Solo en Kärcher encontrará el nuevo nivel eco!efficiency en esta forma. Cuando el equipo funciona con este ajuste, se sitúa automáticamente en el rango de temperaturas más económico. Así, no solo se ahorran gastos, sino que se respeta el medio ambiente.

Tipo de corriente Ph /V/Hz: 3/380/50

Volumen transportado (l/h): 450-900

Presión (bar /MPa): 30-180 / 3-8

Temperatura máx. (°C): 80-155

Potencia conectada (kW): 6.4

Consumo de gasóleo a plena carga (kg/h): 5.8

Depósito de combustible (l): 25

Peso (kg): 150

Dimensiones largo x ancho x alto: 1330 x 750 x 1060mm

Depósito de detergente (l): 20

KÄRCHER



## Hidrolavadora Kärcher Agua Caliente HDS 10/20-4 M

Sin concesiones: máxima presión, máximo caudal. La limpiadora de alta presión con agua caliente HDS 10/20-4 M es el equipo más potente de la gama media de Kärcher. Un innovador modo eco!efficiency, así como una precisa dosificación del detergente y la tecnología de quemadores optimizada reducen al mínimo la carga para el medio ambiente y para su bolsillo, mientras que la tecnología de boquillas patentada, el pistón cerámico, el turboventilador y el excelente rendimiento de la bomba proporcionan los mejores resultados de limpieza. También es óptimo el manejo, que destaca, por ejemplo, por un panel de instrumentos intuitivo, indicadores LED y un concepto de movilidad bien pensado que facilita enormemente el manejo del equipo y su transporte. Asimismo, todos los trabajos de servicio y mantenimiento son sencillos, ya que todos los componentes relevantes son de fácil acceso y los datos de servicio se pueden consultar cómodamente en cualquier momento. Rentabilidad En el modo eco!efficiency, el equipo funciona en el intervalo de temperatura (60 °C) más económico, con pleno caudal del agua. Gracias a una adaptación óptima de los ciclos del quemador, el consumo de combustible se reduce en un 20 % en comparación con el funcionamiento a plena carga. Seguridad operacional El gran filtro fino para agua integrado protege la bomba de alta presión de forma segura de las partículas pequeñas de suciedad. El termostato de gases de escape instalado desconecta el motor de accionamiento en caso de que la temperatura de los gases de escape supere los 300 °C. El sistema de amortiguación de vibraciones (SDS) atenúa las vibraciones y los picos de presión en el sistema de alta presión.

Caudal (l/h): 500 - 1000

Presión de trabajo (bar/MPa): 30 - 200 / 3 - 20

Potencia de conexión (kW): 7.8

Consumo de gasóleo o gas a plena carga (kg/h): 6.4

Depósito de combustible (l): 25

Peso (kg): 171

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm): 1330 x 750 x 1060



KÄRCHER

## Hidrolavadora Kärcher Agua Caliente HDS 12/18-4S Classic



KÄRCHER

Las nuevas limpiadoras de alta presión con agua caliente de las clases media y superior no solo limpian a la perfección, sino que también son extremadamente resistentes en el uso. Solo en Kärcher encontrará el nuevo nivel eco!efficiency en esta forma. Cuando el equipo funciona con este ajuste, se sitúa automáticamente en el intervalo de temperaturas más económico. Así, no solo se ahorran gastos, sino que se respeta el medio ambiente. INCLUYE: Pistola pulverizadora Easy Press, Pistola pulverizadora con revestimiento suave de la empuñadura, Manguera de alta presión 10 m, calidad Longlife, diam. nom. 8, 400 bar, 1050 mm de Tubo pulverizador, Boquilla de alto rendimiento, Servo Control, Sistema antirrotaciones (AVS), Bomba de tres émbolos axiales, con pistones cerámicos, Conector inversor de la polaridad (3~), Sistema de amortiguación de vibraciones SDS, Sistema electrónico de servicio, Sistema electrónico de servicio con indicador LED, Dos depósitos de detergente, Protección contra funcionamiento en seco

Tipo de corriente Ph /V/Hz: 3/380/50

Volumen transportado (l/h): 600-1200

Presión (bar /MPa): 30-180 / 3-18

Temperatura máx. (°C): 80-155

Potencia conectada (kW): 8.4

Consumo de gasóleo a plena carga (kg/h): 7.7

Depósito de combustible (l): 25

Peso (kg): 178

Dimensiones largo x ancho x alto: 1330x750 x1060 mm

Depósito de detergente (l): 20

## Hidrolavadora Kärcher Agua Caliente Combustión HDS 801 B



KÄRCHER

Limpiadora de alta presión móvil con agua caliente y motor de combustión para uso universal en cualquier sitio donde no haya disponible una conexión de corriente.

Presión bar /MPa: 140/14

Volumen transportado l/h: 600

Temperatura máx. °C: Máx. 80

Consumo de gasóleo a plena carga (kg/h): 3.7

Tipo de motor: GX 160 K1/gasolina

Fabricante : Honda

Potencia del motor efectiva (kW): 3.6

Potencia del motor bruta (kW /PS): 4/5.5

Peso (kg): 110

Dimensiones (la. x an. x al.) (mm): 1168 x 862 x 767



KÄRCHER

## Hidrolavadora Kärcher Agua Caliente HDS 1000 BE

Ideales para dondequiero que no se disponga de una toma de corriente, aseguran unos máximos niveles de flexibilidad y autonomía. Satisfacen las exigencias de los sectores de la construcción, agrícola y forestal, así como de la limpieza de fachadas.

Presión (bar/MPa): 40-210 / 4-21

Volumen transportado (l/h): 450-900

Consumo gasoil (kg/h): 5.6

Potencia del motor efectiva (kW): 8.2

Potencia del motor bruta (kW /PS): 9.75/13

Peso (kg): 165

Motor: Honda